herpy

AGÁMIDOS

North-west Bearded Dragon

Pogona mitchelli

Pogona mitchelli es un agama barbudo esbelto y de actividad diurna, de unos 40 cm, procedente del noroeste tropical de Australia, con una barba poco desarrollada y espinas en la nuca más fuertes que las de *Pogona minor*. Su cuidado sigue el de sus parientes más cercanos: calor, UVB potente, sustrato en el que pueda excavar y una alimentación basada sobre todo en insectos.

Familia: Agamidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**30-40 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Sabana**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 60 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-37 °C**
Punto caliente	**40-45 °C**
Temperatura, noche	**18-24 °C**
Humedad	**30-60 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos y plantas**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**5-19 huevos**
Puestas por año	**2-4**
Incubación	**58-64 días** a 29 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**No evaluada (NE)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el cuidado de *Pogona mitchelli*. El clima de su área de distribución es cálido todo el año, con una estación de lluvias corta y un periodo seco largo con noches frescas.
TEMPERATURA	Calienta con al menos dos focos halógenos sobre la zona de asoleo. La superficie allí debe estar a 40-45 °C, medida con un termómetro infrarrojo, y la zona caliente debe ser al menos tan grande como todo el animal.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad del aire debe estar entre el 30 y el 60 %, medida en el extremo frío, y el terrario debe poder secarse entre pulverizaciones.
ILUMINACIÓN Y UVB	*Pogona mitchelli* es de actividad diurna y necesita una luz blanca muy intensa y UVB potente. Usa un tubo T5 HO de 10-14 % de UVB en una luminaria reflectante sobre el lado cálido, en paralelo a las lámparas de calor.
ALIMENTACIÓN	*Pogona mitchelli* se alimenta sobre todo de insectos y algo de verdura: Recién nacidos (menos de 3 meses): insectos 2-3 veces al día y verdura a diario. Jóvenes (3-12 meses): insectos y verdura a diario.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Pogona mitchelli* es de actividad diurna y toma mucho el sol.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Australia.