herpy

ÁNGUIDOS

Lución

Anguis fragilis

Anguis fragilis es un lagarto sin patas y de aspecto brillante, de 40-50 cm, que vive oculto bajo piedras, madera y vegetación densa en Europa occidental y central. Parece una serpiente, pero tiene párpados y puede desprenderse de la cola. Se alimenta de babosas y lombrices de tierra, da a luz crías vivas y puede llegar a vivir muchos años. Necesita un terrario o un recinto exterior fresco y húmedo, con un sustrato profundo, muchos escondites y un verdadero periodo de hibernación.

Familia: Anguidae Nombre en inglés: Slow Worm

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**40-50 cm** longitud total con la cola
Peso	**20-100 g**
Esperanza de vida	**20-30 años**
Activo	**De día y al crepúsculo**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Bosque y prado templados**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**80 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**18-24 °C**
Punto caliente	**25-30 °C**
Temperatura, noche	**10-15 °C**
Humedad	**60-80 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Opcional**
Reposo invernal	**4-8 °C** 16-20 semanas
Alimentación	**Insectos y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En pareja o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Vivípara**
Madurez sexual	**36-48 meses**
Tamaño de la camada	**6-12 crías**
Puestas por año	**1**
Gestación	**80-100 días**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	El mantenimiento de *Anguis fragilis* está poco documentado, pero la especie es resistente y se reproduce con facilidad cuando las condiciones son adecuadas.
TEMPERATURA	La especie no tolera el calor intenso. La temperatura diurna debe estar entre 18-24 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental debe ser del 60-80 %. El sustrato debe estar ligeramente húmedo en profundidad, pero nunca empapado, y la parte superior puede secarse un poco entre pulverizaciones.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es más activa por la mañana y al anochecer y toma el sol sobre todo de forma indirecta.
ALIMENTACIÓN	*Anguis fragilis* se alimenta de presas lentas y prefiere sobre todo las pequeñas babosas grises.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Anguis fragilis* es tranquila y pasa la mayor parte del tiempo en el sustrato o bajo los escondites, a menudo con solo la cabeza asomando.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Noruega, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Francia, España, Portugal, Suiza, Liechtenstein, Austria, Chequia, Polonia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia y Macedonia del Norte.