herpy

ÁNGUIDOS

Monstruo de Gila

Heloderma suspectum

Heloderma suspectum es un lagarto robusto y lento de los desiertos del suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México, negro con bandas rosadas o amarillas y cubierto de escamas en forma de perla. Es venenoso: una mordedura es una emergencia médica urgente, y la especie exige experiencia, rutinas fijas y un manejo seguro. Alcanza 35-55 cm, excava, se alimenta de huevos y pequeños vertebrados y puede vivir más de 20 años.

Familia: Helodermatidae Nombre en inglés: Gila Monster

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**35-55 cm** longitud total con la cola
Peso	**500-800 g**
Esperanza de vida	**20-30 años**
Activo	**De día y al crepúsculo**
Modo de vida	**Rupícola, terrestre y excavador**
Hábitat	**Desierto, semidesierto y terreno rocoso**
Dificultad	**Experto**

CUIDADOS

Terrario mín.	**150 × 70 × 50 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**22-32 °C**
Temperatura, noche	**20-24 °C**
Humedad	**40-60 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Reposo invernal	**10-15 °C** 13-17 semanas
Alimentación	**Vertebrados**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**36-60 meses**
Tamaño de la puesta	**3-7 huevos**
Puestas por año	**1**
Incubación	**134-155 días** a 26-29 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Casi amenazada (NT)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un animal adulto necesita un terrario de al menos 150 × 70 × 50 cm (largo × ancho × alto). La medida es una estimación basada en el tamaño y el modo de vida del animal.
TEMPERATURA	De día el terrario debe tener un gradiente desde 22 °C en el extremo fresco hasta 32 °C bajo la lámpara de calor, para que el animal pueda elegir. Los animales activos mantienen una temperatura corporal de alrededor de 30 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental se sitúa en el 40-60 %, y una parte del sustrato se mantiene ligeramente húmeda, para que el animal pueda enterrarse en tierra más húmeda.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es activa de día y al crepúsculo. La luz se enciende 10-13 horas al día, lo mínimo en los periodos previos y posteriores al reposo invernal, y se apaga durante este.
ALIMENTACIÓN	En la naturaleza la especie toma pequeños mamíferos, crías de nidos, aves, lagartos, serpientes, ranas e insectos, y sobre todo huevos de aves y reptiles.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	SEGURIDAD: el animal es venenoso, y el mayor error es confiar en que es lento y manso. Una mordedura llega sin aviso, también de un animal que ha tomado alimento de las pinzas durante años.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Estados Unidos y México.