herpy

CAMALEONES

Oustalet's Chameleon

Furcifer oustaleti

Furcifer oustaleti es uno de los camaleones más grandes del mundo. El macho alcanza hasta 68 cm en total y la hembra unos 40 cm. El macho es gris y marrón, con un casco alto, mientras que la hembra puede presentar dibujos rojos, amarillos y verdes. En la naturaleza la especie es muy adaptable, pero necesita un terrario grande y alto, UVB potente y un cuidador con experiencia en camaleones.

Familia: Chamaeleonidae Nombre anterior: *Chamaeleo oustaleti*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**40-68 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**3-5 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Sabana, bosque seco y selva tropical**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**90 × 90 × 120 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-30 °C**
Punto caliente	**35-40 °C**
Temperatura, noche	**16-21 °C**
Humedad	**60-100 %**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**6-12 meses**
Tamaño de la puesta	**20-40 huevos**
Puestas por año	**2-4**
Incubación	**243-365 días** a 20-28 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un ejemplar adulto necesita un terrario de al menos 90 × 90 × 120 cm (largo × ancho × alto), y cuanto más grande mejor, sobre todo en altura.
TEMPERATURA	La temperatura diurna debe ser de 24-30 °C, con una zona de insolación de 35-40 °C medida como temperatura superficial con un termómetro IR.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad del aire debe estar entre el 60 y el 100 %, con los valores más altos por la noche y después de pulverizar.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y amante del sol, y necesita luz potente y UVB. Usa un tubo T5 HO de 6500 K y un tubo UVB que dé la zona 3 de Ferguson en la zona de insolación. Permite que el animal busque sombra.
ALIMENTACIÓN	*F. oustaleti* es sobre todo insectívora. Ofrece una dieta variada: grillos, saltamontes, cucarachas, gusanos de la harina y supergusanos. Los ejemplares grandes también aceptan presas mayores.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie se mantiene de forma individual. El macho es territorial y los animales son moderadamente agresivos con los congéneres. Con el cuidador la mayoría son tranquilos, pero algunos se muestran defensivos y muerden.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Madagascar.