herpy

CAMALEONES

Four-horned Chameleon

Trioceros quadricornis

Trioceros quadricornis es un camaleón de tamaño medio que habita en los frescos bosques de montaña de Camerún y del sureste de Nigeria. El macho presenta varios cuernos en el hocico y una alta cresta dorsal en forma de vela. Es una especie tímida, que tolera mal el calor y la sequedad, y muchos de los ejemplares que se comercializan son de captura silvestre, por lo que es una especie para el aficionado con experiencia.

Familia: Chamaeleonidae Nombre anterior: *Chamaeleo quadricornis; Chamaeleo eisentrauti; Trioceros eisentrauti*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**20-37 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**3-7 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Bosque de montaña**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 60 × 90 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**20-25 °C**
Temperatura, noche	**13-18 °C**
Humedad	**50-100 %**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**6 meses**
Tamaño de la puesta	**8-15 huevos**
Puestas por año	**2-4**
Incubación	**120-150 días** a 20-23 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Vulnerable (VU)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un ejemplar adulto necesita un terrario de malla de al menos 60 × 60 × 90 cm (largo × ancho × alto), y a ser posible de hasta 120 cm de alto. Cuanto más grande, mejor.
TEMPERATURA	La especie es de montaña y necesita temperaturas frescas. La temperatura diurna debe ser de 20-25 °C, siendo 22-25 °C lo ideal.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad del aire debe ser de al menos el 50 % y, a ser posible, del 70 % o más durante el día, y subir hasta el 100 % por la noche.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna. Los tubos fluorescentes UVB son la mejor luz principal, y una pequeña bombilla incandescente basta como zona de calor.
ALIMENTACIÓN	*Trioceros quadricornis* es insectívoro. Ofrece una alimentación lo más variada posible: polillas pequeñas, moscas, babosas, cochinillas de la humedad, grillos y gusanos de harina gigantes.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie se mantiene de forma individual. La convivencia provoca estrés, y las hembras pueden morir por una infección respiratoria o dejar de comer. La especie es tímida y se retrae, y se manipula lo menos posible.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Camerún y Nigeria.