herpy

CECILIAS

Congo Caecilian

Herpele squalostoma

Herpele squalostoma es una cecilia robusta y excavadora de las selvas, plantaciones y huertos de África central, que alcanza unos 46 cm de longitud. Pone los huevos en la tierra, y la hembra permanece enroscada alrededor de la puesta y de las crías, que se alimentan de su capa más externa de piel. En cautividad ha demostrado ser resistente en comparación con otras cecilias.

Familia: Herpelidae Nombre anterior: *Caecilia squalostoma*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**24-46 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Excavador**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas	**Ninguna conocida**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**22-25 °C**
Temperatura, noche	**21-23 °C**
Humedad	**90-100 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**No necesario**
Alimentación	**Insectos y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Desarrollo directo (sin larvas)**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por temporada	**16**
Cuidado parental	**Vigila los huevos**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	*H. squalostoma* se mantiene en pequeños grupos, y los cuidados se basan en la propia especie y en otras cecilias terrestres. El animal es terrestre y excavador, así que los cuidados giran en torno al sustrato.
TEMPERATURA	La especie se mantiene a una temperatura estable y templada: 22-25 °C de día y 21-23 °C de noche. La temperatura media del suelo influye en cuánto comen los animales, por lo que debe mantenerse constante.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	El aire de la caja está casi saturado, 90-100 %, porque la tierra está húmeda. La humedad se mantiene pulverizando el sustrato y removiendo de vez en cuando los primeros centímetros.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	La especie no necesita bebedero ni zona de agua. La humedad procede del sustrato, y la condensación en las paredes de la caja basta para beber. Un bebedero puede encharcar demasiado el sustrato.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie vive bajo tierra y no necesita un programa de iluminación concreto. Basta con el ritmo normal de día y noche de la habitación, con 10-14 horas de luz.
ALIMENTACIÓN	Las lombrices de tierra son un alimento base muy probado: los ejemplares jóvenes pueden crecer hasta convertirse en adultos grandes y robustos solo con lombrices, siempre que estas se suplementen con calcio y vitaminas.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*H. squalostoma* pasa casi toda la vida bajo tierra y rara vez se ve en la superficie.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón, Congo, República Democrática del Congo y República Centroafricana.