herpy

CECILIAS

Kaup's Caecilian

Potamotyphlus kaupii

Potamotyphlus kaupii es una cecilia totalmente acuática, de aspecto anguiliforme, procedente de los sistemas fluviales del Amazonas y el Orinoco. Tiene la cabeza más pequeña y una coloración más clara que *Typhlonectes*, y requiere agua limpia y bien oxigenada. La especie es vivípara y resulta más difícil de mantener que las especies emparentadas del género *Typhlonectes*.

Familia: Typhlonectidae Nombre anterior: *Potomotyphlus kaupii* **Toxinas cutáneas leves**

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**30-70 cm** longitud total con la cola
Peso	**60-114 g**
Esperanza de vida	**16 años**
Activo	**De día, al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Acuático**
Hábitat	**Selva tropical y humedal**
Toxinas cutáneas	**Leves** Lávate las manos después del contacto y mantén los dedos alejados de los ojos y la boca
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**100 × 45 × 45 cm** L × An × Al para 3 adultos
Temperatura, día	**26-29 °C**
Temperatura, noche	**26-29 °C**
Humedad	**100 %**
Agua	**Acuaterrario** profundidad 30-35 cm
Temperatura del agua	**26-29 °C**
UVB	**No necesario**
Alimentación	**Insectos, alimento completo, vertebrados y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En grupo**

CRÍA

Reproducción	**Vivípara**
Desarrollo	**Vivípara**
Tamaño de la camada	**1-9 crías**
Gestación	**180-300 días**
Cuidado parental	**Ninguno**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO
Potamotyphlus kaupii se mantiene en un acuario. Su mantenimiento es menos conocido que el de *Typhlonectes*, y el acuario debe imitar arroyos pedregosos y bien oxigenados, más que aguas turbias y estancadas.

TEMPERATURA
La temperatura del agua debe ser de 26-29 °C y mantenerse estable; la especie se reproduce sin cambios estacionales. Durante la gestación, 29 °C es una buena temperatura, porque da más crías viables.

HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN
La humedad ambiental no tiene importancia, porque el animal vive en el agua. El aire bajo una tapa hermética está saturado de humedad, y por eso en el recuadro figura 100 %.

AGUA Y CALIDAD DEL AGUA
Las cecilias absorben sustancias a través de la piel, así que la calidad del agua es decisiva. El filtro debe estar rodado antes de introducir los animales.

ILUMINACIÓN Y UVB
Basta con iluminación normal de acuario durante 12 horas al día. Los animales prefieren la oscuridad, así que debe haber siempre refugios oscuros.

ALIMENTACIÓN
Potamotyphlus kaupii come alimento cárnico, como las especies emparentadas de *Typhlonectes*: lombrices de tierra, grillos, larvas de escarabajo, gambas y otros crustáceos, larvas de mosquito, pescado descongelado y alimento preparado para anfibios.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Los animales son sociales, descansan juntos en los refugios y se mantienen en grupo. Durante la alimentación pueden morderse entre sí por el afán de comer. En el acuario son activos tanto de día como de noche.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL
Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Guayana Francesa.