herpy

CECILIAS

Ringed Caecilian

Siphonops annulatus

Siphonops annulatus es una cecilia excavadora de color negro azulado con anillos blancos, procedente de Sudamérica, al este de los Andes. La hembra pone los huevos en la tierra y cuida de las crías durante unos tres meses: estas se alimentan de la capa más externa de su piel y beben un líquido rico en grasa procedente de su cloaca. Se sabe muy poco sobre el mantenimiento de la especie.

Familia: Siphonopidae

Toxinas cutáneas leves

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**29-45 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Excavador**
Hábitat	**Sabana y selva tropical**
Toxinas cutáneas	**Leves** Lávate las manos después del contacto y mantén los dedos alejados de los ojos y la boca
Dificultad	**Avanzado**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Desarrollo directo (sin larvas)**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por temporada	**5-16**
Puestas por año	**1**
Eclosión	**30-60 días**
Cuidado parental	**Vigila los huevos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 40 × 45 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**22-25 °C**
Temperatura, noche	**21-23 °C**
Humedad	**90-100 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**No necesario**
Alimentación	**Insectos y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe muy poco sobre el mantenimiento de *Siphonops annulatus*.
TEMPERATURA	Mantén 22-25 °C durante el día y 21-23 °C por la noche. La temperatura debe ser estable y oscilar como máximo unos 3 °C; los cambios rápidos y grandes se toleran mal.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	El sustrato debe estar uniformemente húmedo, pero no tan empapado como para poder escurrir agua de un puñado, y nunca debe haber agua acumulada en el fondo de la caja.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	No debe haber bebedero. El animal obtiene agua del sustrato húmedo y de la condensación en las paredes de la caja, y un bebedero hace que el sustrato se humedezca demasiado con facilidad.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie vive bajo tierra y no necesita UVB ni una iluminación especial. Basta con el ritmo normal de día y noche de la habitación, con 10-14 horas de luz. La caja no debe recibir sol directo.
ALIMENTACIÓN	Las lombrices de tierra son el alimento principal y las aceptan casi todas las cecilias terrestres. Usa lombrices de tamaño pequeño a mediano, por ejemplo lombrices de compost, y córtalas en trozos para las crías.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Siphonops annulatus* lleva una vida oculta y pasa casi todo el tiempo enterrada.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.