herpy

ESCINCOS

Ocellated (Bronze) Skink

Chalcides ocellatus

Chalcides ocellatus es un eslizón vivaz y diurno de la región mediterránea, el norte de África y Oriente Próximo, con el cuerpo liso y cilíndrico, patas pequeñas y manchas ocelares de borde claro en el dorso. Nada a través de la arena suelta, es vivíparo, curioso y fácil de observar. Prospera en un terrario seco con sustrato arenoso, una zona de solario cálida y noches húmedas.

Familia: Scincidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**15-30 cm** longitud total con la cola
Peso	**22-39 g**
Esperanza de vida	**10-20 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Desierto y semidesierto**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**90 × 45 × 30 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-29 °C**
Punto caliente	**33-37 °C**
Temperatura, noche	**18-21 °C**
Humedad	**15-35 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos y pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En solitario o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Vivípara**
Tamaño de la camada	**2-12 crías**
Puestas por año	**1-2**
Gestación	**90-120 días**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un solo animal necesita un terrario de al menos 90 × 45 × 30 cm, y cuanto más grande, mejor.
TEMPERATURA	*Chalcides ocellatus* adora el sol y necesita un gradiente de temperatura claro.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad debe seguir el ritmo de la naturaleza: seco de día y húmedo de noche. De día el terrario debe secarse hasta un 15-35 %, y de noche puede subir hasta un 90-100 %.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y necesita luz intensa y UVB. Pertenece a la zona 2 de Ferguson, y el índice UV debe ser de 2-3 en el solario y más bajo en el resto del terrario.
ALIMENTACIÓN	La especie es ante todo insectívora y en la naturaleza toma casi todo lo que puede dominar: saltamontes, grillos, hormigas, escarabajos, cochinillas de la humedad, arañas, ciempiés y larvas de insectos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Chalcides ocellatus* es activo y curioso, pero no es un animal para manipular con frecuencia: es resbaladizo y rápido, y desaparece con facilidad si se asusta.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Italia, Malta, Grecia, Chipre, Turquía, Líbano, Siria, Jordania, Israel, Territorios Palestinos, Irak, Irán, Arabia Saudí, Yemen, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Turkmenistán, Pakistán, Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Níger, Mali, Sudán y Chad.