herpy

ESCINCOS

Pink-Tongued Lizard

Cyclodomorphus gerrardii

Cyclodomorphus gerrardii es un escinco esbelto y tranquilo del este de Australia, con la lengua rosada, bandas transversales oscuras y una cola larga y ligeramente prensil. La especie alcanza 40-45 cm de longitud, vive en bosque húmedo, es más activa al anochecer y por la noche, y en la naturaleza se alimenta casi exclusivamente de caracoles. Es vivípara, a menudo con camadas numerosas, y los adultos son muy dóciles.

Familia: Scincidae Nombre anterior: *Hemisphaeriodon gerrardii; Tiliqua gerrardii; Hinulia gerrardii*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**40-45 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**15-20 años**
Activo	**Al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Selva tropical y bosque y prado templados**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 60 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**20-30 °C**
Punto caliente	**33-36 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**60-80 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Reposo invernal	**16-22 °C** 8-12 semanas
Alimentación	**Insectos, fruta, alimento completo, vertebrados y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Vivípara**
Madurez sexual	**22-36 meses**
Tamaño de la camada	**10-30 crías**
Gestación	**90-120 días**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un ejemplar adulto necesita un terrario de al menos 120 × 60 × 60 cm (largo × ancho × alto).
TEMPERATURA	La temperatura del aire debe ser de 25-30 °C durante el día, con una zona fría de 20-25 °C. La superficie de la zona de calor debe estar a 33-36 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La especie procede de bosque húmedo, y una humedad del 60-80 % es adecuada. El terrario debe estar bien ventilado. Mantén el sustrato ligeramente húmedo, pero nunca mojado, y pulveriza el terrario ligeramente una vez al día.
ILUMINACIÓN Y UVB	El animal es más activo al anochecer y por la noche y vive en el suelo del bosque, pero se beneficia de una UVB débil.
ALIMENTACIÓN	En la naturaleza, *Cyclodomorphus gerrardii* se alimenta casi exclusivamente de caracoles y babosas, y los grandes dientes planos del fondo de la boca sirven para triturar las conchas.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	Los adultos figuran entre los escincos más tranquilos y dóciles. Se mueven despacio y son fáciles de levantar.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Australia.