herpy

ESCINCOS

Gidgee Skink

Egernia stokesii

Un escinco robusto y social, con la cola espinosa, procedente de la Australia semiárida. *Egernia stokesii* vive en grupos familiares estables en grietas de rocas y troncos huecos, es vivíparo y puede bloquear su refugio con la cola cubierta de espinas. Necesita calor, UVB y un terrario con estructuras de roca sólidas.

Familia: Scincidae Nombre anterior: *Silubosaurus stokesii*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**21-28 cm** longitud total con la cola
Peso	**100-200 g**
Esperanza de vida	**10-25 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y rupícola**
Hábitat	**Semidesierto y terreno rocoso**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 60 × 60 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**27-32 °C**
Punto caliente	**43-49 °C**
Temperatura, noche	**21-27 °C**
Humedad	**40-60 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos, fruta y plantas**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Vivípara**
Tamaño de la camada	**1-8 crías**
Puestas por año	**1**
Gestación	**90 días**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice III**
Anexo de la UE	**Anexo C**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Egernia stokesii vive en grupos, y el terrario debe ser lo bastante grande para ellos. Una pareja o un grupo pequeño de hasta tres necesita como mínimo 120 × 60 × 60 cm (largo × ancho × alto).

TEMPERATURA

El terrario debe tener un gradiente claro. La zona de solario debe estar a 43-49 °C, medidos en la superficie con un termómetro infrarrojo, y el extremo frío en torno a 27 °C. La temperatura diurna de fondo es de 27-32 °C.

HUMEDAD Y AGUA

La especie procede de zonas semiáridas, pero prospera mejor con una humedad ambiental del 40-60 %. Pulveriza el terrario ligeramente por la mañana un par de veces por semana y mantén un refugio húmedo en el extremo frío.

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie es diurna y necesita UVB mientras la luz esté encendida. Un tubo T5 HO con reflector que cubra aproximadamente la mitad de la longitud del terrario proporciona la zona 3 de Ferguson.

ALIMENTACIÓN

Egernia stokesii es omnívora. En la naturaleza, los adultos comen sobre todo plantas: hojas, flores, fruta y semillas, y la parte vegetal es mayor en verano. Los jóvenes comen más insectos que los adultos.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

La especie es social y vive en grupos familiares formados por una pareja, crías y subadultos de varias camadas. Puede mantenerse en pareja o en un grupo pequeño, sobre todo si los animales han crecido juntos.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Australia.