herpy

ESCINCOS

Bali Sun Skink

Eutropis multifasciata

Un escinco rápido y diurno de los bordes de bosque y claros del sudeste asiático. *Eutropis multifasciata* tiene el dorso marrón bronce, caza insectos entre la hojarasca y es vivíparo. Necesita calor, humedad ambiental elevada, UVB y un terrario amplio con sustrato suelto.

Familia: Scincidae Nombre anterior: *Mabuya multifasciata; Scincus multifasciatus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**25-33 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**8-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 60 × 60 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**27-32 °C**
Punto caliente	**35-41 °C**
Temperatura, noche	**21-25 °C**
Humedad	**70-80 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos y fruta**
Se mantiene	**En pareja o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Vivípara**
Madurez sexual	**11-12 meses**
Tamaño de la camada	**2-10 crías**
Gestación	**60-90 días**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Sobre la especie

Eutropis multifasciata es un escinco esbelto, liso y rápido, de patas cortas, hocico puntiagudo y cola larga y fina. El dorso es marrón bronce, con tres quillas en cada escama dorsal, y los flancos son oscuros, amarillos o naranja rojizo. La garganta es de blanca a amarilla. La longitud del cuerpo, del hocico a la cloaca, llega a 14 cm, y la longitud total ronda los 25-33 cm.

La especie es rápida y tímida, y trepa bien. El aspecto varía según la zona de distribución, y nombres antiguos como *Mabuya multifasciata* siguen apareciendo en el comercio.

Distribución y hábitat

Eutropis multifasciata tiene una distribución muy amplia en el sudeste asiático: desde la India (Assam y las islas Nicobar), Bangladés y el sur de China hasta Tailandia, Myanmar, Laos, Camboya, Vietnam, Malasia, Singapur, Indonesia (entre otras, Sumatra, Java, Bali, Borneo y Sulawesi), Brunéi, Timor Oriental, Papúa Nueva Guinea y Filipinas.

La especie ha sido introducida en Florida y en el sur de Taiwán, donde se ha extendido por las tierras bajas y se considera invasora. Estas poblaciones no forman parte de la distribución original. En su área natural la especie es común.

> **Área de distribución natural:** India, Bangladés, China, Tailandia, Myanmar (Birmania), Laos, Camboya, Vietnam, Malasia, Singapur, Indonesia, Brunéi, Timor-Leste, Papúa Nueva Guinea y Filipinas.

HÁBITAT

La especie vive en bosque primario y secundario, bordes de bosque, claros, plantaciones y jardines de tierras bajas. Vive en el suelo, en la hojarasca, sobre troncos caídos y trozos de roca, y trepa bien. Los animales son diurnos y toman el sol por la mañana; cazan de forma activa y se alimentan de artrópodos como escarabajos, saltamontes, arañas y hormigas, y de vez en cuando caracoles y pequeños lagartos.

El clima es tropical, con pocas oscilaciones de temperatura a lo largo del año. Los animales activos tienen una temperatura corporal de unos 31-34 °C. La especie tolera poco el frío, y la reproducción sigue la estación de lluvias más que la temperatura.

Cuidados

EL TERRARIO

Eutropis multifasciata es activa y necesita espacio. Un solo ejemplar puede mantenerse en un terrario de al menos 90 × 45 × 45 cm (largo × ancho × alto), y una pareja o un macho con dos hembras necesitan al menos 120 × 60 × 60 cm. Cuanto más grande, mejor. No mantengas nunca dos machos juntos: pueden pelear gravemente.

El sustrato debe ser una mezcla suelta de tierra y fibra de coco de al menos 8 cm, cubierta con una capa de hojarasca, para que el animal pueda excavar y se conserve la humedad. Decora con corcho, ramas, piedras planas y plantas, de modo que haya al menos dos escondites y mucho refugio. Debe haber un escondite húmedo forrado con sphagnum húmedo. El terrario ha de tener una tapa cerrada con buena ventilación y un bebedero de fácil acceso.

Leer más: Humedad, nebulización y ventilación

TEMPERATURA

El terrario debe tener un gradiente claro. La zona de calor debe estar a 35-41 °C, medida en la superficie con un termómetro infrarrojo, y el extremo frío a 27-32 °C. Los machos y las hembras no gestantes eligen por sí mismos una temperatura corporal de 30-36 °C, mientras que las hembras gestantes prefieren 28-31 °C, así que el gradiente debe ser amplio. Usa dos focos halógenos en un extremo, sobre una piedra grande y plana. Los emisores cerámicos de calor y las mantas térmicas no bastan como única fuente de calor.

Por la noche se apaga el calor y la temperatura puede bajar a 21-25 °C. La especie tolera poco el frío, así que el terrario nunca debe enfriarse, tampoco en invierno.

HUMEDAD Y AGUA

Eutropis multifasciata necesita una humedad ambiental alta, del 70-80 %, que idealmente baje un poco durante el día y suba por la noche. Pulveriza el terrario a fondo dos veces al día y humedece el sustrato. Una capa de hojarasca en la superficie ayuda a conservar la humedad. El terrario no debe estar constantemente mojado, porque provoca infecciones por hongos.

Ten siempre a disposición un bebedero mediano con agua fresca, donde el animal pueda beber y bañarse. Cambia el agua a diario y lava el recipiente cada semana.

ILUMINACIÓN Y UVB

Eutropis multifasciata es diurna y necesita UVB mientras la luz esté encendida. Un tubo T5 HO con un 5-6 % de UVB y reflector, que cubra el lado de la zona de calor del terrario, proporciona la zona 3 de Ferguson. La zona es una estimación basada en el modo de vida. Coloca la zona de calor de modo que el dorso del animal quede a unos 20 cm del tubo. La UVB no atraviesa el cristal ni el plástico, y el tubo se cambia una vez al año o según las indicaciones del fabricante.

Complementa con una luz blanca diurna intensa, para que el terrario esté bien iluminado. El fotoperiodo es de 13 horas en verano y de 11 horas en invierno.

Leer más: Luz y UVB

ALIMENTACIÓN

Eutropis multifasciata se alimenta sobre todo de insectos. Ofrece una dieta variada de cucarachas, grillos, gusanos de la harina, gusanos de seda, larvas de mosca soldado negra, caracoles y pequeños saltamontes. Da tanto como el animal coma en unos 5 minutos, una vez al día; si el animal engorda, se reduce a un día sí y otro no.

Plátano, papaya y bayas pueden darse como pequeño premio. Espolvorea ligeramente los insectos con calcio y da un suplemento vitamínico una vez por semana. Ten siempre agua fresca a disposición.

Leer más: Presas vivas: cría y manejo Leer más: Calcio, vitaminas y suplementos

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Eutropis multifasciata es curiosa, pero tímida y rápida, y huye cuando se la molesta. Las hembras pueden mantenerse juntas, y un macho puede convivir con dos hembras en un terrario grande con muchos escondites; los machos nunca deben mantenerse juntos. Los animales criados en cautividad pueden llegar a ser bastante mansos con paciencia, sobre todo si se les alimenta con pinzas, pero la especie no es adecuada para manipularla mucho. Las rutinas tranquilas y los muchos escondites reducen el estrés.

Cría

MADUREZ SEXUAL Y SEXADO

Los animales alcanzan la madurez sexual hacia los 11-12 meses de edad. El sexado fiable de los ejemplares jóvenes requiere un veterinario con experiencia en reptiles.

APAREAMIENTO

En la naturaleza, *Eutropis multifasciata* se reproduce al ritmo de la estación de lluvias, pero las hembras de una población no son sincrónicas. No es necesario un periodo de reposo frío, y no está documentada una verdadera época de apareamiento en terrarios. Un macho con dos hembras en un terrario grande con muchos escondites funciona.

PUESTA Y NIDADAS

Eutropis multifasciata es vivípara: los huevos se desarrollan dentro de la hembra y las crías nacen ya formadas. Una camada es de 2-10 crías, normalmente 4-6. No está documentado cuántas camadas tiene la hembra al año.

INCUBACIÓN

No hay huevos que incubar. La duración de la gestación no está documentada, pero probablemente es de 60-90 días. Las hembras gestantes buscan zonas más frescas, de unos 29 °C, y se vuelven más lentas, así que deben poder encontrar un lugar a 28-30 °C y tener tranquilidad. Da a la hembra alimento extra, calcio y UVB, y mantén el terrario tranquilo y con muchos escondites.

CRIANZA DE LOS JUVENILES

Las crías miden unos 4 cm del hocico a la cloaca al nacer. Críalas en un terrario con hojarasca, escondites, UVB y humedad ambiental alta, y dales a diario insectos pequeños espolvoreados con calcio. Separa las crías de los adultos si el macho está cerca.

Salud y errores frecuentes

Eutropis multifasciata es resistente cuando la temperatura, la luz y la humedad son correctas. Los problemas típicos son:

- Deficiencia de calcio y enfermedad metabólica ósea por poca UVB y una dieta unilateral.
- Infección por hongos y problemas de piel por un sustrato constantemente mojado o mala ventilación.
- Obesidad por exceso de comida y poco movimiento.
- Parásitos internos y externos, sobre todo en animales capturados en la naturaleza.
- Heridas de pelea entre machos y estrés por falta de escondites.

Pon los animales nuevos en cuarentena durante al menos un mes. Los animales ocultan bien la enfermedad, así que consulta con un veterinario con experiencia en reptiles si cambia el apetito, hay pérdida de peso o aparecen hinchazones.

Leer más: Cuarentena e higiene Leer más: Enfermedades típicas y signos de enfermedad Leer más: Comprar animales: cría en cautividad, captura silvestre y transporte

Pregunta siempre a quien sepa

Esta guía es un buen punto de partida, pero no puede sustituir a la experiencia. Cada animal es distinto, y gran parte de lo más importante se aprende de personas que llevan años criando la especie. Habla con un criador, un aficionado con experiencia o un veterinario que conozca los reptiles y anfibios antes de hacerte con el animal, y otra vez si algo no parece normal.