herpy

ESCINCOS

Emerald Skink

Lamprolepis smaragdina

Lamprolepis smaragdina es un escinco esbelto y diurno que vive en los árboles de las islas del sureste de Asia y del Pacífico occidental. Suele ser de color verde esmeralda, con las patas traseras pardas y moteadas de blanco, y pasa la mayor parte del tiempo en troncos y ramas. En el terrario necesita altura, calor, UVB potente y una humedad ambiental elevada, y es más adecuado como animal de exposición.

Familia: Scincidae Nombre anterior: *Dasia smaragdina; Lygosoma smaragdinum*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**20-25 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**7-12 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Selva tropical**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 45 × 90 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-29 °C**
Punto caliente	**33-36 °C**
Temperatura, noche	**20-25 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos, fruta y alimento completo**
Se mantiene	**En solitario o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**9-13 meses**
Tamaño de la puesta	**1-2 huevos**
Incubación	**69-100 días** a 26-29 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Un solo ejemplar adulto de *Lamprolepis smaragdina* necesita un terrario de al menos 60 × 45 × 90 cm (largo × ancho × alto), y cuanto más grande mejor, sobre todo en altura.

TEMPERATURA

La zona de calentamiento de *Lamprolepis smaragdina* debe estar en torno a 35 °C, medida sobre la propia rama con una sonda digital. El lado fresco debe estar a 24-29 °C, y por la noche la temperatura debe ser de 20-25 °C.

HUMEDAD Y AGUA

La humedad ambiental en el terrario de *Lamprolepis smaragdina* debe rondar el 70 % durante el día y subir hacia el 100 % por la noche.

ILUMINACIÓN Y UVB

Lamprolepis smaragdina es diurna y vive en árboles soleados, así que necesita UVB potente y luz intensa.

ALIMENTACIÓN

Lamprolepis smaragdina es sobre todo insectívora, pero toma algo de fruta y flores. La base de la dieta pueden ser grillos, cucarachas (p. ej. *Blaptica dubia*), saltamontes y otros insectos variados.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Lamprolepis smaragdina es rápida y tímida, y sirve mejor como animal de exposición que para manipular. Un ejemplar nuevo debe tener al menos dos semanas de tranquilidad.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Micronesia, Islas Marshall, Palaos y Timor-Leste.