herpy

ESCINCOS

Blotched Blue-Tongued Lizard

Tiliqua nigrolutea

Tiliqua nigrolutea es un escinco robusto y corpulento del sureste de Australia, con una lengua azul ancha y manchas claras e irregulares sobre el dorso oscuro. Es diurno y omnívoro, mide entre 35 y 50 cm de longitud y puede vivir muchos años. La especie procede de un clima templado y fresco, con un reposo invernal marcado, y necesita un terrario grande, UVB y un descenso de la temperatura nocturna.

Familia: Scincidae Nombre anterior: *Scincus nigroluteus; Cyclodus nigroluteus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**35-55 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**15-30 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Bosque de montaña y bosque y prado templados**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**180 × 60 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**21-29 °C**
Punto caliente	**37-40 °C**
Temperatura, noche	**18-24 °C**
Humedad	**40-50 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos, fruta, plantas y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Vivípara**
Tamaño de la camada	**5-11 crías**
Gestación	**90-150 días**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice III**
Anexo de la UE	**Anexo C**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Un adulto necesita un terrario de al menos 180 × 60 × 60 cm (largo × ancho × alto), lo que equivale a algo más de 1 m² de superficie. Cuanto más grande, mejor.

TEMPERATURA

La temperatura del aire debe situarse entre 21 y 29 °C, del extremo fresco al cálido, y la superficie de la zona de baño de sol debe estar a 37-40 °C, para que el animal pueda mantener el cuerpo a los 30-35 °C que prefiere cuando está activo.

HUMEDAD Y AGUA

La humedad del aire debe ser del 40-50 %, medida en el extremo fresco. No es necesario un sustrato húmedo, pero un refugio con esfagno húmedo, donde la humedad llegue casi al 100 %, ayuda con la muda.

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie es diurna y necesita tanto UVB como una luz intensa. Usa un tubo T5 con UVB y colócalo de modo que el índice UV en la zona de sol sea de unos 3-4 (zona 3 de Ferguson).

ALIMENTACIÓN

Tiliqua nigrolutea es omnívora. La alimentación base es una mezcla de vegetales, proteína animal y algo de fruta. Las crías de menos de 12 meses necesitan un 70-80 % de proteína, y los adultos alrededor del 50-60 %.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Tiliqua nigrolutea es tranquila, y los animales de cría suelen volverse dóciles. Al levantar al animal, todo el cuerpo, incluida la cola, debe apoyarse en el antebrazo, y una mano debe estar visible.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Australia.