herpy

ESCINCOS

False Poncelet's Helmet Skink

Tribolonotus pseudoponceleti

Tribolonotus pseudoponceleti es un escinco pequeño y esquivo de Bougainville y Buka, en el norte de las islas Salomón. Tiene escamas quilladas y rugosas y la cabeza triangular, y vive bajo troncos podridos, normalmente en pareja. Su cuidado apenas está descrito, por lo que se basa en su modo de vida en la naturaleza y en sus parientes cercanos *Tribolonotus gracilis* y *Tribolonotus novaeguineae*.

Familia: Scincidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**4-7 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**10 años**
Activo	**Al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 40 × 30 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**24-27 °C**
Punto caliente	**27-28 °C**
Temperatura, noche	**22-24 °C**
Humedad	**70-90 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Insectos y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**1 huevos**
Incubación	**65-85 días** a 23-27 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	El cuidado de *Tribolonotus pseudoponceleti* apenas está descrito. La especie vive en un clima cálido y húmedo y se esconde bajo troncos podridos.
TEMPERATURA	De día debe haber 24-27 °C en la zona fría y 27-28 °C en un refugio cálido, y de noche 22-24 °C. La especie no se muestra en zonas abiertas y no toma el sol, sino que se calienta bajo troncos y corteza.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental debe ser del 70-80 % de día y del 80-90 % de noche, y el sustrato debe estar siempre húmedo, pero no empapado; la especie prefiere lugares húmedos, pero no saturados de agua.
ILUMINACIÓN Y UVB	La necesidad de UVB no está documentada. Los parientes cercanos pueden pasar sin UVB si el alimento se suplementa con calcio y vitamina D3, pero se recomienda una luz UVB débil.
ALIMENTACIÓN	La especie come pequeños artrópodos, y en cautividad también termitas.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Tribolonotus pseudoponceleti* es un animal para observar y no para manipular. Si queda al descubierto, se aplasta contra el suelo y se queda quieta o se aleja lentamente; rara vez intenta huir.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Papúa Nueva Guinea.