herpy

GECKOS

Seychelles bronze gecko

Ailuronyx seychellensis

Ailuronyx seychellensis es un gecko robusto, de hábitos principalmente nocturnos, que vive únicamente en las islas Seychelles. Tiene los ojos de color cobrizo con pupila vertical y habita en bosques, plantaciones y jardines. La especie es común en la naturaleza, pero rara en terrarios, y su piel fina y delicada se desgarra con facilidad al manipularla.

Familia: Gekkonidae Nombre anterior: *Platydactylus seychellensis*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**9-12 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**8-12 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Bosque seco y selva tropical**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 45 × 90 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**25-29 °C**
Punto caliente	**29-31 °C**
Temperatura, noche	**22-25 °C**
Humedad	**60-85 %**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Insectos, néctar y alimento completo**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**1-2 huevos**
Incubación	**60-90 días** a 26-28 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice III**
Anexo de la UE	**Anexo C**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Sobre la especie

Ailuronyx seychellensis es la especie tipo del género *Ailuronyx*, que solo se encuentra en las Seychelles. El género es principalmente nocturno y se caracteriza por escamas dorsales granulosas, pupila vertical, a menudo pequeñas espinas sobre los ojos y una garra grande en cada dedo. Las lamelas adhesivas de la parte inferior de los dedos son enteras. Los machos tienen poros delante de la cloaca, y los ejemplares grandes pueden presentar pequeños espolones cloacales.

A. seychellensis alcanza hasta 116 mm del hocico a la cloaca, y las hembras son más pequeñas, de hasta unos 94 mm. La longitud de la cola y, por tanto, la longitud total no están documentadas.

El género tiene fama de ser delicado. La piel es tan fina que pueden quedar tiras enteras pegadas a la mano si se coge al animal. Por eso hay que evitar por completo manipularlo.

La especie fue descrita en 1836 por André Duméril y Gabriel Bibron como *Platydactylus seychellensis*, y el epíteto específico hace referencia a las Seychelles. El género se creó en 1843. Dos especies emparentadas, *Ailuronyx tachyscopaeus* y *Ailuronyx trachygaster*, comparten el archipiélago con ella. *A. trachygaster* está en peligro crítico, mientras que *A. seychellensis* no está amenazada.

Distribución y hábitat

Ailuronyx seychellensis solo se encuentra en las Seychelles, en el oeste del océano Índico. Vive en las islas graníticas de Mahé, Praslin, Silhouette, Frégate, Aride y Cousine. *Ailuronyx trachygaster* solo se conoce de Praslin, mientras que *Ailuronyx tachyscopaeus* se encuentra en Mahé, Praslin, La Digue y varias de las islas más pequeñas.

La especie es localmente abundante y también vive cerca de las personas.

> **Área de distribución natural:** Seychelles.

HÁBITAT

Ailuronyx seychellensis vive en bosque húmedo de tierras bajas y en bosque seco, pero también en plantaciones, jardines y bosque muy degradado. Trepa por troncos y palmeras y también se desplaza por la hojarasca del suelo. La especie es principalmente nocturna, aunque algunos ejemplares se ven también de día.

Las Seychelles están cerca del ecuador, por lo que el clima es cálido y húmedo todo el año, con pocas diferencias entre estaciones.

Cuidados

EL TERRARIO

Se sabe poco sobre el cuidado de *Ailuronyx seychellensis*. Las recomendaciones se basan en el clima y el hábitat de las Seychelles y en la experiencia con otros geckos arborícolas que necesitan humedad.

Un ejemplar adulto necesita un terrario alto de al menos 60 × 45 × 90 cm (largo × ancho × alto). La altura cuenta más que la superficie del suelo, porque la especie trepa por troncos y palmeras. Decora el terrario con ramas gruesas y verticales y trozos de corteza de alcornoque, de modo que haya tanto superficies abiertas para trepar como grietas oscuras donde el animal pueda descansar durante el día. Las plantas de hojas grandes proporcionan sombra y escondites. El sustrato puede ser fibra de coco húmeda mezclada con tierra sin abono y una capa de hojas que retenga la humedad.

Las superficies y las ramas deben ser suaves y sin bordes afilados, porque la piel fina se desgarra con facilidad. Evita las piedras rugosas y las mallas metálicas en las que el animal pueda rozarse. El terrario debe tener buena ventilación para que el aire no se estanque.

Leer más: Humedad, nebulización y ventilación

TEMPERATURA

Durante el día, el terrario de *Ailuronyx seychellensis* debe estar a 25-29 °C, con una pequeña zona en la parte alta a 29-31 °C. Por la noche la temperatura baja a 22-25 °C. La variación estacional en las Seychelles es pequeña, así que no hace falta una pausa invernal propiamente dicha.

El calor debe llegar desde arriba y desde un lateral, para que el animal pueda elegir la temperatura que prefiera. Usa un termostato y mide con un termómetro digital tanto en la parte alta como en la baja del terrario. Un periodo prolongado por encima de 32 °C estresa al animal, y si el calor no forma un gradiente uniforme, puede resecar la piel. En la mayoría de los hogares hace falta calor adicional durante la mayor parte del año.

Leer más: Calor y temperatura

HUMEDAD Y AGUA

Ailuronyx seychellensis procede de un clima tropical húmedo, y la humedad ambiental debe situarse en el 60-85 %. Pulveriza el terrario a fondo una o dos veces al día, de modo que hojas y ramas queden mojadas, y deja que las superficies se sequen entre pulverizaciones para que no aparezca moho.

El animal bebe las gotas de las hojas y los cristales, pero puede dejarse un cuenco bajo con agua fresca, que se cambia a diario. Una humedad suficiente también ayuda durante la muda, que es fundamental en una especie con una piel tan fina. Un higrómetro indica si la rutina funciona.

ILUMINACIÓN Y UVB

Ailuronyx seychellensis es principalmente nocturna, pero algunos ejemplares también están activos de día. No está documentado cuánta radiación UVB necesita. Se recomienda una luz UVB suave para animales de sombra (zona 1 de Ferguson), por ejemplo un tubo T5 del 5-7 % en un lado del terrario, de modo que siempre haya sombra en el resto. El índice UV en las ramas más altas no debe superar 1-2.

Mantén la luz encendida 12 horas al día, preferiblemente con un temporizador, para que el ritmo diario se parezca al del ecuador, donde el día y la noche tienen una duración casi igual durante todo el año. Por la noche debe haber oscuridad total.

Leer más: Luz y UVB

ALIMENTACIÓN

Ailuronyx seychellensis es omnívora y en la naturaleza se alimenta de artrópodos y néctar, y también toma huevos de aves.

Da insectos vivos dos o tres veces por semana, por ejemplo grillos, cucarachas y saltamontes que no sean más anchos que la distancia entre los ojos del animal. Espolvoréalos con calcio con D3. Como sustitutivo del néctar, puede prepararse una papilla espesa mezclando con agua un alimento completo en polvo para geckos frugívoros y nectarívoros. Ofrece un cuenco pequeño un par de veces por semana a los adultos y con más frecuencia a las crías, colócalo en un lugar alto y retira los restos pasadas 24 horas.

Las cantidades se han tomado de otros geckos con la misma dieta. Controla el peso y ajusta la cantidad si el animal engorda o adelgaza demasiado.

Leer más: Presas vivas: cría y manejo Leer más: Calcio, vitaminas y suplementos

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Ailuronyx seychellensis es principalmente nocturna y vive de forma bastante expuesta en troncos y palmeras. La especie es frágil: la piel se rompe con facilidad y pueden quedar tiras enteras pegadas a la mano. Por eso, no cojas nunca al animal y evita atraparlo con las manos. Si hay que trasladarlo, deja que trepe a un recipiente de plástico.

Lo más seguro es mantener los animales por separado. Los machos probablemente son territoriales y pueden pelearse, y no existen formas documentadas de mantenimiento en grupo. Una pareja puede alojarse junta si el terrario es grande y hay espacio para separarlos de nuevo. Las colas perdidas solo se regeneran parcialmente.

Cría

MADUREZ SEXUAL Y SEXADO

La edad y el peso en la madurez sexual no están documentados para *Ailuronyx seychellensis*. Los machos se reconocen por los poros delante de la cloaca y por un abultamiento en la base de la cola, y las hembras son más esbeltas. Espera para criar hasta que la hembra esté completamente desarrollada y en buena condición corporal, porque la puesta supone un gran gasto de calcio.

APAREAMIENTO

La época de apareamiento de *Ailuronyx seychellensis* no está documentada. Las Seychelles tienen pocas diferencias entre estaciones, por lo que la especie probablemente no está ligada a una época concreta. Introduce al macho en el terrario de la hembra y vigila que no se ponga agresivo. Separa a los animales si aparecen heridas o inquietud.

PUESTA Y NIDADAS

Ailuronyx seychellensis pone 1-2 huevos cada vez. El número de puestas al año no está documentado. Coloca en el terrario una caja de puesta con fibra de coco húmeda o esfagno, o una caja de plástico baja con un agujero en la tapa. Si no, la hembra entierra los huevos en el sustrato o los pega en una grieta de la corteza.

Da a la hembra calcio e insectos adicionales durante la época de puesta y vigila que no pierda peso.

INCUBACIÓN

La incubación no está documentada para *Ailuronyx seychellensis*. Si los huevos se incuban a 26-28 °C, probablemente eclosionen a los 60-90 días, como en otros geckos tropicales. Traslada los huevos con cuidado a una cajita con sustrato húmedo, como vermiculita o perlita, sin darles la vuelta, y colócalos semienterrados con la cara superior marcada. La caja debe tener un par de pequeños orificios de ventilación. Una incubadora ofrece las condiciones más estables.

Mantén el sustrato húmedo, pero no mojado, y deja los huevos de aspecto dudoso hasta que estén claramente muertos.

Leer más: Incubación de huevos

CRIANZA DE LOS JUVENILES

La cría de los jóvenes no está descrita para *Ailuronyx seychellensis*. Las crías miden unos 30 mm del hocico a la cloaca al eclosionar y son delicadas. Necesitan un pequeño terrario de cría limpio con papel de cocina o esfagno húmedo, una rama y un escondite. Pulveriza a diario. Los primeros días viven de la yema. Después reciben pequeños insectos espolvoreados con calcio con D3 y un poco de alimento en polvo. Mantén a las crías por separado y pésalas con regularidad.

Salud y errores frecuentes

No se han descrito enfermedades específicas en *Ailuronyx seychellensis*. Los problemas típicos de la especie y de sus parientes son:

- Lesiones cutáneas. La piel es fina y se desgarra con la manipulación, las superficies rugosas y las peleas. Las heridas pueden infectarse; mantén al animal tranquilo y limpio, y acude al veterinario si la herida no cicatriza.
- Falta de calcio y vitamina D3, que provoca huesos blandos, extremidades curvadas y temblores, sobre todo en animales jóvenes y hembras reproductoras. Usa un buen alimento completo y espolvorea los insectos.
- Calor por encima de 32 °C, que estresa al animal y reseca la piel.
- Sustrato constantemente empapado y mala ventilación, que provocan moho, hongos y problemas cutáneos.
- Restos de muda pegados en los dedos y en la punta de la cola. Mantén la humedad ambiental alta y suelta los restos con cuidado usando agua tibia.

Un animal sano tiene los ojos claros, la base de la cola llena y un buen agarre. Acude a un veterinario con experiencia en reptiles si el animal pierde peso, no come durante varias semanas o se ve flácido.

Pregunta siempre a quien sepa

Esta guía es un buen punto de partida, pero no puede sustituir a la experiencia. Cada animal es distinto, y gran parte de lo más importante se aprende de personas que llevan años criando la especie. Habla con un criador, un aficionado con experiencia o un veterinario que conozca los reptiles y anfibios antes de hacerte con el animal, y otra vez si algo no parece normal.