herpy

GECKOS

Pegu bent-toed gecko

Cyrtodactylus peguensis

Un gecko nocturno de Myanmar, Tailandia y el oeste de Malasia, conocido por los bosques de Pegu. Existen muy pocos datos fiables sobre su mantenimiento, por lo que esta guía se basa en la experiencia con otras especies del género y debe tomarse como un punto de partida prudente.

Familia: Gekkonidae Nombre anterior: *Gymnodactylus peguensis*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**7 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**8-10 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 40 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**23-27 °C**
Temperatura, noche	**20-23 °C**
Humedad	**60-90 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**1-2 huevos**
Incubación	**90-150 días** a 22-25 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO
El mantenimiento de *Cyrtodactylus peguensis* no está descrito, por lo que esta guía se basa en especies emparentadas del género y en las necesidades de los geckos nocturnos trepadores de zonas húmedas.

TEMPERATURA
De día debe haber 23-27 °C y de noche 20-23 °C, como en especies emparentadas de bosque húmedo. No se ha documentado la necesidad de una zona cálida de calentamiento, y la especie no es conocida por tomar el sol.

HUMEDAD Y AGUA
Cyrtodactylus peguensis probablemente depende de una humedad ambiental alta. Mantenla en 60-90 %, con el máximo por la noche.

ILUMINACIÓN Y UVB
Cyrtodactylus peguensis es nocturna y se conforma con una iluminación tenue. No es imprescindible el UVB, pero una luz UVB débil es una ventaja.

ALIMENTACIÓN
Cyrtodactylus peguensis es insectívora. Ofrece grillos, cucarachas dubia e insectos similares que sean más pequeños que la distancia entre los ojos del animal.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN
El género tiene fama de ser tímido y rápido, y de tener la piel fina y delicada, que se desgarra con facilidad. Si se le sujeta, puede morder.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL
Myanmar (Birmania), Tailandia y Malasia.