herpy

GECKOS

Western Indian leopard gecko

Eublepharis fuscus

Un gecko robusto y terrestre del oeste de la India, con bandas de manchas oscuras sobre el dorso, piel aterciopelada y párpados móviles. Es nocturno, se alimenta de insectos y necesita una humedad ambiental más alta que su pariente cercano *Eublepharis macularius*. Existen pocas experiencias de cuidado descritas para esta especie, por lo que gran parte de la guía se basa en su pariente.

Familia: Eublepharidae Nombre anterior: *Eublepharis macularius fuscus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**18-25 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**10-20 años**
Activo	**Al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Rupícola y terrestre**
Hábitat	**Bosque seco y terreno rocoso**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**90 × 45 × 45 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**22-28 °C**
Punto caliente	**32-35 °C**
Temperatura, noche	**16-21 °C**
Humedad	**60-75 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**1-2 huevos**
Puestas por año	**6-8**
Incubación	**35-89 días** a 27-32 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Las medidas del terrario se han tomado de *Eublepharis macularius*.
TEMPERATURA	En verano, el punto más cálido bajo la fuente de calor debe rondar los 35 °C, un refugio cálido 32-33 °C y el resto del terrario 22-28 °C, con el extremo opuesto como zona más fría.
HUMEDAD Y AGUA	*Eublepharis fuscus* necesita una humedad ambiental mucho más alta que *E. macularius*. La humedad debe ser del 60-75 %, e incluso hasta el 85 % por la noche. En invierno la humedad puede bajar un poco.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es activa al crepúsculo y de noche, pero la luz diurna regula el ritmo diario y estimula el apetito.
ALIMENTACIÓN	El animal come solo insectos. Ofrece grillos, gusanos de la harina y de la harina gigante, cucarachas dubia, gusanos de seda y larvas de mosca soldado negra, alternándolos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es tímida durante el día y activa al anochecer y de noche. Deja que los animales nuevos se adapten durante dos semanas antes de manipularlos y después acostúmbralos a la mano con sesiones cortas de unos 5 minutos.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	India.