herpy

GECKOS

Yellow-headed gecko

Gonatodes albogularis

Un gecko pequeño y diurno de América Central, Colombia, Venezuela y las grandes islas del Caribe. El macho tiene la cabeza de color amarillo a amarillo anaranjado y el cuerpo oscuro, mientras que la hembra es parda con manchas. La especie carece de láminas adhesivas, pero trepa y caza a plena luz del día, y se adapta bien a un terrario alto y densamente plantado.

Familia: Sphaerodactylidae Nombre anterior: *Gymnodactylus albogularis*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**7-10 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Bosque seco y selva tropical**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**40 × 30 × 45 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**24-28 °C**
Punto caliente	**28-30 °C**
Temperatura, noche	**20-23 °C**
Humedad	**60-80 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Insectos y pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**10-12 meses**
Tamaño de la puesta	**1 huevos**
Incubación	**60-100 días** a 26-28 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

La especie se adapta bien a un terrario vertical. Un único adulto puede mantenerse en uno de unos 30 × 30 × 45 cm (largo × ancho × alto), y una pareja necesita como mínimo 40 × 30 × 45 cm.

TEMPERATURA

Gonatodes albogularis necesita 24-28 °C durante el día. Una pequeña zona más cálida de 28-30 °C es adecuada, pero la especie casi no toma el sol, y siempre debe haber lugares más frescos y sombreados donde retirarse.

HUMEDAD Y AGUA

La humedad ambiental debe situarse entre el 60 y el 80 %, y debe haber buena ventilación. Pulveriza el terrario una vez al día, de modo que haya gotas en las hojas, el corcho y los cristales de las que los geckos puedan beber.

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie es diurna y necesita luz durante 11-13 horas al día. Los tubos de luz diurna del tipo T5 proporcionan luz y algo de calor y bastan por sí solos.

ALIMENTACIÓN

La especie se alimenta de insectos pequeños y otras presas más pequeñas que la distancia entre los ojos del animal.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

La especie es más tímida que los geckos diurnos del género *Phelsuma*, pero se ve a menudo, sobre todo durante la alimentación. No debe manipularse.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Cuba, Haití, Jamaica y Islas Caimán.