herpy

GECKOS

African whole-toed gecko

Holodactylus africanus

Un pequeño gecko terrestre de hábitos nocturnos, procedente de las regiones áridas del este de África, con ojos grandes y párpados móviles, garras largas en los dedos y una cola corta y gruesa en la que almacena grasa. Excava sus propios refugios y se alimenta sobre todo de termitas. Es una especie poco frecuente en terrarios y apenas existen experiencias de mantenimiento descritas.

Familia: Eublepharidae Nombre anterior: *Holodactylus aculeatus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**6-11 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Semidesierto y sabana**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 40 × 30 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**27-30 °C**
Punto caliente	**33-35 °C**
Temperatura, noche	**18-20 °C**
Humedad	**30-40 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**1-2 huevos**
Incubación	**45-60 días** a 26-28 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Un ejemplar adulto necesita un terrario bajo de al menos 60 × 40 × 30 cm (largo × ancho × alto), y cuanto más grande, mejor.

TEMPERATURA

De día debe haber 27-30 °C en el terrario, con un punto cálido de unos 33-35 °C bajo una lámpara de calor baja en uno de los extremos. En el otro extremo debe haber una temperatura más fresca, para que el animal pueda elegir.

HUMEDAD Y AGUA

La humedad ambiental en el propio terrario debe ser baja, de alrededor del 30-40 % durante el día, de modo que el sustrato esté seco en la superficie.

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie es nocturna y se esconde la mayor parte del día. Un ritmo diario fijo, con unas 12-14 horas de luz en verano y 10-12 horas en invierno, es un buen marco.

ALIMENTACIÓN

En la naturaleza, *Holodactylus africanus* se alimenta principalmente de termitas, complementadas con escarabajos, arañas y otros pequeños artrópodos.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Es una especie tranquila, pero mordedora, que prefiere que la dejen en paz. La mordedura puede ser fuerte y el animal puede quedarse agarrado. No es peligrosa, pero duele, y la herida debe lavarse.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Etiopía, Kenia, Somalia y Tanzania.