herpy

GECKOS

Common dwarf gecko

Lygodactylus capensis

Lygodactylus capensis es un pequeño gecko enano de color pardo grisáceo del sur y el este de África, donde vive en árboles de sabana y bosque abierto y con frecuencia en las paredes de las casas. Es diurno, alcanza 7-9 cm incluida la cola y pesa menos de 1 g. Es la especie tipo del género y es común en la naturaleza, pero rara vez se mantiene en cautividad.

Familia: Gekkonidae Nombre anterior: *Hemidactylus capensis; Lygodactylus strigatus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**7-9 cm** longitud total con la cola
Peso	**0,7-1,1 g**
Esperanza de vida	**4-6 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Sabana**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**30 × 30 × 40 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**25-30 °C**
Punto caliente	**30-35 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**50-75 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos y pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**9-15 meses**
Tamaño de la puesta	**1-2 huevos**
Incubación	**60-120 días** a 24-27 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el mantenimiento de *Lygodactylus capensis*. El clima de su área de distribución es cálido, con lluvias en verano y un invierno seco y más fresco, y la especie vive en árboles de sabana y bosque abierto.
TEMPERATURA	Durante el día, la temperatura de fondo debe estar en 25-30 °C, con una zona de sol de 30-35 °C bajo un foco pequeño.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental se mantiene en 50-60 % durante el día y 60-75 % por la noche. Pulveriza ligeramente cada mañana, de modo que hojas y paredes queden con gotas, y deja que el terrario se seque a lo largo del día.
ILUMINACIÓN Y UVB	*Lygodactylus capensis* se posa a menudo a pleno sol y necesita una luz intensa y uniforme. Usa tubos fluorescentes T5 o LED de luz diurna, y combínalos con un tubo UVB.
ALIMENTACIÓN	Las hormigas constituyen el 30-50 % de la dieta en la naturaleza.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Lygodactylus capensis* es rápido y puede escaparse o lesionarse con facilidad, y pierde la cola con facilidad, por lo que no es apto para manipular.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Sudáfrica, Esuatini, Mozambique, Zimbabue, Botsuana, Namibia, Angola, Zambia, Malaui, República Democrática del Congo, Tanzania y Kenia.