herpy

GECKOS

Lygodactylus fischeri

Lygodactylus fischeri es un pequeño gecko enano de hábitos diurnos que vive en las selvas tropicales de África occidental y central. Tiene una coloración verde oliva clara con filas de pequeños puntos negros, vive oculto en los árboles del bosque húmedo y es casi desconocido en los terrarios, por lo que esta guía se basa en su hábitat y en especies emparentadas.

Familia: Gekkonidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**4 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Selva tropical**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**30 × 30 × 45 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**25-30 °C**
Punto caliente	**30-35 °C**
Temperatura, noche	**22-24 °C**
Humedad	**60-80 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos y pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**1-2 huevos**
Incubación	**60-120 días** a 22-27 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el mantenimiento de *Lygodactylus fischeri*.
TEMPERATURA	*Lygodactylus fischeri* procede de un clima cálido sin estación fría. De día, la temperatura de fondo debe estar entre 25 y 30 °C, y bajo un pequeño foco o lámpara halógena debe haber una zona de sol de 30-35 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental debe rondar el 60-80 %, más alta por la noche y justo después de pulverizar, porque la especie vive en selva tropical.
ILUMINACIÓN Y UVB	*Lygodactylus fischeri* es diurno y necesita una luz intensa y uniforme. Usa tubos fluorescentes, preferiblemente T5, y combina un tubo UVB con uno de luz diurna para que el terrario quede bien iluminado.
ALIMENTACIÓN	En la naturaleza, *Lygodactylus fischeri* probablemente se alimenta sobre todo de hormigas.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Lygodactylus fischeri* es pequeño, rápido y vive muy oculto. Como otros geckos enanos diurnos, a menudo permanece inmóvil en una rama y luego sale disparado tras una presa.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial y Gabón.