herpy

GECKOS

Kim Howell's dwarf gecko

Lygodactylus kimhowelli

Lygodactylus kimhowelli es un gecko trepador pequeño y diurno de los bosques costeros del noreste de Tanzania. Tiene la cabeza amarilla, el cuerpo gris azulado y rayas longitudinales negras, y necesita sol, calor y un terrario alto con bromelias y corcho. Es adecuado para quien tiene algo de experiencia y quiere observar un animal vivo y territorial a plena luz del día.

Familia: Gekkonidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**9 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**5-8 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Selva tropical y bosque de montaña**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**40 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**25-30 °C**
Punto caliente	**30-35 °C**
Temperatura, noche	**18-24 °C**
Humedad	**50-85 %**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos, fruta y pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**14-18 meses**
Tamaño de la puesta	**1-2 huevos**
Incubación	**75-100 días** a 25-28 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Una pareja de *Lygodactylus kimhowelli* necesita un terrario de al menos 40 × 40 × 40 cm (largo × ancho × alto), y cuanto mayor, mejor, porque la especie es uno de los miembros más grandes del género y vive en lo alto de los árboles.

TEMPERATURA

Lygodactylus kimhowelli necesita 25-30 °C de día y 18-24 °C de noche. La parte alta del intervalo corresponde al verano, y en invierno la temperatura nocturna puede bajar a 18-22 °C.

HUMEDAD Y AGUA

Pulveriza el terrario de *Lygodactylus kimhowelli* una o dos veces al día, preferiblemente sobre las plantas, de modo que la humedad durante el día sea de alrededor del 50-70 % y suba al 70-85 % por la noche.

ILUMINACIÓN Y UVB

Lygodactylus kimhowelli es diurno y adora el sol, así que no se debe escatimar en iluminación.

ALIMENTACIÓN

Lygodactylus kimhowelli necesita presas vivas de un tamaño que pueda manejar: grillos pequeños, saltamontes, moscas, escarabajos de la harina pequeños, larvas de polilla de la cera, larvas de gusano de la harina, cochinillas de la humedad, pulgones, cucarachas y colémbolos.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Lygodactylus kimhowelli es territorial y puede estresarse si hay demasiados animales en poco espacio. Nunca deben mantenerse machos juntos, porque son muy territoriales.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Tanzania.