herpy

GECKOS

Lesser rough-snouted gecko

Rhacodactylus trachycephalus

Rhacodactylus trachycephalus es una trepadora rara y de hábitos nocturnos de la Île des Pins y del pequeño islote de Môrô, en Nueva Caledonia, y es vivípara. La especie está en peligro crítico en la naturaleza y es escasa en cautividad. Su cuidado se parece al de las demás especies de *Rhacodactylus*, pero los animales son caros, crecen despacio y tienen como máximo dos crías al año.

Familia: Diplodactylidae Nombre anterior: *Chameleonurus trachycephalus; Rhacodactylus trachyrhynchus trachycephalus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**10-14 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**15-20 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Selva tropical**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**45 × 45 × 90 cm** L × An × Al para 4 adultos
Temperatura, día	**22-26 °C**
Temperatura, noche	**18-21 °C**
Humedad	**65-70 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Insectos y alimento completo**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Vivípara**
Madurez sexual	**36-60 meses**
Tamaño de la camada	**1-2 crías**
Puestas por año	**1**
Gestación	**180 días**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**En peligro crítico (CR)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	La especie se encuentra mejor en un terrario vertical de al menos 45 × 45 × 90 cm (largo × ancho × alto). Acoge de uno a cuatro animales, y un terrario mayor siempre es una ventaja.
TEMPERATURA	De día, *Rhacodactylus trachycephalus* necesita 22-26 °C, y por la noche la temperatura puede bajar a 18-21 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad debería rondar el 65-70 %. Puede mantenerse con una planta viva, esfagno húmedo en un refugio y pulverización regular.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es completamente nocturna y solo sale cuando está oscuro. No se ha demostrado que el UVB sea necesario, pero es probable que todas las especies de *Rhacodactylus* tomen algo de sol en la naturaleza.
ALIMENTACIÓN	La alimentación consiste en insectos vivos y un alimento seco de polen y néctar para gecko diurno, que está disponible en todo momento. Da cuatro grillos adultos por animal adulto una vez por semana.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es tranquila y, con una manipulación regular, los animales se vuelven mansos y tan fáciles de coger como *Correlophus ciliatus*. Son activos por la noche, así que manipúlalos al atardecer.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Nueva Caledonia.