herpy

GECKOS

Southern spiny-tailed gecko

Strophurus intermedius

Strophurus intermedius es un gecko de cola espinosa de constitución robusta que habita los matorrales de mallee semiáridos y los bosques del sur de Australia. El dorso y la cola presentan dos hileras de tubérculos de color marrón anaranjado y, ante el peligro, expulsa por la cola un líquido pegajoso y maloliente. Trepa por arbustos y árboles, pero también se desplaza mucho por el suelo.

Familia: Diplodactylidae Nombre anterior: *Diplodactylus intermedius*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**6-8 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**4-10 años**
Activo	**Al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Semidesierto y sabana**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**30 × 30 × 45 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**25-30 °C**
Punto caliente	**30-32 °C**
Temperatura, noche	**18-25 °C**
Humedad	**40-60 %**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario, en pareja o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**24-36 meses**
Tamaño de la puesta	**1-2 huevos**
Puestas por año	**2-5**
Incubación	**45-60 días** a 27-30 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice III**
Anexo de la UE	**Anexo C**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Los geckos de cola espinosa aprovechan bien el espacio, así que el terrario no necesita ser grande. Una pareja puede alojarse en uno de 30 × 30 × 45 cm (largo × ancho × alto), y un macho con varias hembras necesita más espacio.

TEMPERATURA

Mantén 25-30 °C durante el día y una zona de insolación de 30-32 °C en lo alto de una rama. Por la noche se apaga la calefacción y la temperatura puede bajar a 18-25 °C. Estas cifras se han tomado de las demás especies del género.

HUMEDAD Y AGUA

La humedad ambiental debe ser moderada, de alrededor del 40-60 %, y el terrario debe secarse por completo a lo largo del día.

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie toma el sol de vez en cuando, por lo que los rayos UVB son una ventaja, sobre todo para las crías y las hembras reproductoras.

ALIMENTACIÓN

En la naturaleza, *Strophurus intermedius* se alimenta exclusivamente de artrópodos: arañas, ciempiés, escorpiones, cucarachas, grillos, escarabajos y sus larvas.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Strophurus intermedius es un animal para observar y no debe manipularse más de lo estrictamente necesario. Puede proyectar su líquido pegajoso y maloliente, y puede perder la cola. No lo agarres nunca por la cola.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Australia.