herpy

GECKOS

Tenerife wall gecko

Tarentola delalandii

Un gecko robusto, de escamas granulosas en forma de nódulos, procedente de Tenerife y La Palma, que vive en rocas, muros de piedra y jardines desde la costa hasta unos 2.300 metros de altitud. Se sabe poco sobre su mantenimiento, por lo que esta guía se basa en el clima y en su pariente cercano *Tarentola mauritanica*.

Familia: Phyllodactylidae Nombre anterior: *Platydactylus delalandii*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**12-14 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**8-12 años**
Activo	**Al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Arborícola y rupícola**
Hábitat	**Semidesierto y terreno rocoso**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 40 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-28 °C**
Punto caliente	**30-33 °C**
Temperatura, noche	**16-20 °C**
Humedad	**40-60 %**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**1-2 huevos**
Incubación	**55-98 días** a 27-30 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Sobre la especie

Tarentola delalandii es un gecko robusto y aplanado, con la cabeza ancha, ojos grandes de pupila vertical y el dorso cubierto de tubérculos cónicos. Bajo los dedos tiene lamelas adhesivas que le permiten trepar por muros verticales y colgarse del techo. El color es gris pardo con un dibujo más oscuro y más claro, y puede cambiar de claro a oscuro.

La cabeza y el cuerpo miden unos 6-7 cm y, con la cola, el animal alcanza unos 12-14 cm. Los machos son mayores que las hembras, y los ejemplares de la vertiente norte de Tenerife, más húmeda, son mayores que los de la vertiente sur, seca. La cola puede soltarse y vuelve a crecer sin los grandes tubérculos.

La especie fue descrita en 1836 como *Platydactylus delalandii* y debe su nombre al naturalista Pierre Antoine Delalande. Pertenece a las especies canarias de *Tarentola*, y antes *Tarentola boettgeri* y *Tarentola gigas* se consideraban subespecies suyas.

Distribución y hábitat

Tarentola delalandii solo se encuentra en las islas Canarias, en Tenerife y La Palma, y es común en ambas. La descripción original mencionaba también Madeira y Senegal, pero fue un error: las demás islas Canarias tienen sus propias especies de *Tarentola*.

> **Área de distribución natural:** España.

HÁBITAT

Tarentola delalandii vive desde la costa hasta unos 2.300 metros de altitud. Se encuentra en paredes rocosas, muros de piedra, pedregales, matorral, bosque y pastizales, y es además una especie sinantrópica que aparece en muros de casas, jardines y ciudades. Los huevos se ponen bajo piedras.

Es más activa al anochecer y de noche, y caza insectos y arañas en los muros y junto a las lámparas. Durante el día se esconde bajo piedras, preferiblemente donde hay mucha cobertura pétrea, y en verano elige las piedras más frescas. El clima es suave todo el año, con veranos cálidos y secos e inviernos templados; a gran altitud se vuelve fresco y puede helar.

Cuidados

EL TERRARIO

Se sabe poco sobre el mantenimiento de *Tarentola delalandii*. Esta guía se basa en el clima y el hábitat, y en la especie muy emparentada *Tarentola mauritanica*, mucho mejor conocida en cautividad. Los valores que no se conocen para la especie se han tomado de ella.

Un ejemplar adulto necesita un terrario de al menos 60 × 40 × 60 cm (largo × ancho × alto). La altura y las superficies verticales importan más que la superficie del suelo, porque es una especie trepadora. Decora el terrario como una pared rocosa, con fondo de corcho o imitación de piedra, placas de pizarra apiladas con grietas estrechas, ramas y al menos dos refugios, uno en el extremo cálido y otro en el frío. Usa arena, o arena con grava fina, como sustrato. El terrario debe tener buena ventilación y una tapa bien ajustada, porque el animal es rápido.

TEMPERATURA

Durante el día debe haber 24-28 °C y, bajo una lámpara, una zona cálida de 30-33 °C. Por la noche la temperatura baja a 16-20 °C. Siempre debe haber un extremo fresco. Un periodo frío en invierno con 15-18 °C y menos horas de luz se ajusta al clima; no hay cifras documentadas para la especie.

HUMEDAD Y AGUA

La especie procede de zonas secas o semisecas y se desenvuelve con una humedad del 40-60 %. Pulveriza el terrario ligeramente por la tarde y deja que se seque de nuevo. El aire estancado y la humedad constante provocan moho e infecciones respiratorias. Debe haber siempre a disposición un cuenco bajo con agua fresca. Un refugio ligeramente húmedo ayuda durante la muda.

Leer más: Humedad, nebulización y ventilación

ILUMINACIÓN Y UVB

Tarentola delalandii es nocturna y pasa el día escondida, pero se recomienda una luz UVB débil, del 2-5 %, sobre una parte del terrario, para que el animal pueda elegir entre luz y sombra (zona 2 de Ferguson). La zona se ha fijado según su modo de vida y no se ha medido en la propia especie. Ofrece 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad.

Leer más: Luz y UVB

ALIMENTACIÓN

La especie come insectos y arañas. Ofrece grillos, cucarachas pequeñas y saltamontes, y de vez en cuando larvas de la polilla de la cera como premio. Elige insectos más pequeños que la distancia entre los ojos del animal. Los adultos se alimentan cada dos o tres días y las crías a diario, en porciones tan pequeñas que se coma todo. Espolvorea los insectos con calcio, y administra calcio con D3 una o dos veces por semana y un preparado multivitamínico una vez por semana.

Leer más: Presas vivas: cría y manejo Leer más: Calcio, vitaminas y suplementos

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Tarentola delalandii es recelosa y no es un animal para manipular. La manipulación la estresa y suelta la cola si se siente amenazada. Los machos defienden el refugio y la zona de caza, así que nunca alojes juntos a dos machos. Lo más seguro es mantenerla sola; una pareja puede convivir en un terrario grande con muchos refugios si se vigilan las mordeduras y la falta de colas. Durante el día el animal se esconde y por la noche sale a cazar.

Cría

MADUREZ SEXUAL Y SEXADO

La madurez sexual no está documentada para la especie. Los machos son mayores que las hembras. En su pariente cercano *Tarentola mauritanica* la madurez sexual llega solo después de varios años.

APAREAMIENTO

El apareamiento en cautividad no está descrito para la especie. En *Tarentola mauritanica* la época de apareamiento sigue a un reposo invernal fresco de unos tres meses. Introduce al macho con la hembra y retíralo si ella es perseguida o mordida.

PUESTA Y NIDADAS

La hembra pone huevos de cáscara dura, normalmente dos cada vez, bajo piedras. No está documentado el número de puestas al año. Ofrece un lugar de puesta con arena o vermiculita ligeramente húmeda.

INCUBACIÓN

No están documentados el tiempo ni la temperatura de incubación para la especie. En *Tarentola mauritanica* los huevos eclosionan a 27-30 °C tras unos 55-98 días, y puede usarse el mismo método con un sustrato ligeramente húmedo.

Leer más: Incubación de huevos

CRIANZA DE LOS JUVENILES

La cría de la especie no está descrita. Las crías son como los adultos en miniatura y pueden criarse como las de *Tarentola mauritanica*: solas o en grupos pequeños en una caja pequeña con refugios y un cuenco bajo de agua, con insectos diminutos a diario.

Salud y errores frecuentes

Tarentola delalandii es probablemente resistente, pero no existe información específica de la especie sobre enfermedades. Los problemas típicos de las especies de *Tarentola* se deben al manejo:

- Falta de calcio y D3, que provoca mandíbulas blandas y extremidades torcidas.
- Exceso de humedad y mala ventilación, que provocan infecciones respiratorias y moho.
- Restos de piel en los dedos si el aire es demasiado seco.
- Pérdida de la cola por la manipulación o por peleas.
- Parásitos en los ejemplares capturados en la naturaleza.

Como en muchos reptiles, puede haber salmonela en el intestino, así que lávate las manos tras tocar al animal y el terrario. Acude a un veterinario con experiencia en reptiles si el animal adelgaza o no come durante varias semanas.

Leer más: Comprar animales: cría en cautividad, captura silvestre y transporte

Pregunta siempre a quien sepa

Esta guía es un buen punto de partida, pero no puede sustituir a la experiencia. Cada animal es distinto, y gran parte de lo más importante se aprende de personas que llevan años criando la especie. Habla con un criador, un aficionado con experiencia o un veterinario que conozca los reptiles y anfibios antes de hacerte con el animal, y otra vez si algo no parece normal.