herpy

IGUANAS

Blue Spiny Lizard

Sceloporus cyanogenys

Sceloporus cyanogenys es un lagarto robusto, de escamas rugosas, propio de terrenos rocosos del sur de Texas y el este de México. El macho tiene la garganta azul, los costados azules y un collar negro. Es diurno, se alimenta de insectos y necesita un terrario amplio y seco con rocas, UVB y una zona de calor para tomar el sol. Es vivíparo, tímido y rápido.

Familia: Phrynosomatidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**25-36 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**5-7 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Rupícola y terrestre**
Hábitat	**Semidesierto y terreno rocoso**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**100 × 50 × 50 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**27-31 °C**
Punto caliente	**38-42 °C**
Temperatura, noche	**21-26 °C**
Humedad	**30-50 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario, en pareja o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Vivípara**
Madurez sexual	**28-36 meses**
Tamaño de la camada	**5-20 crías**
Puestas por año	**1**
Gestación	**90-120 días**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**No evaluada (NE)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un adulto necesita un terrario de al menos 100 × 50 × 50 cm (largo × ancho × alto).
TEMPERATURA	El terrario debe tener un gradiente de temperatura claro. El aire debe estar a 27-31 °C durante el día y la zona de sol debe alcanzar 38-42 °C en la superficie, medidos con un termómetro infrarrojo.
HUMEDAD Y AGUA	El aire debe ser seco a moderadamente húmedo: 30-50 %. La especie lleva mal el aire húmedo y estancado, así que la ventilación debe ser buena. Coloca un recipiente bajo y estable con agua fresca y cámbiala a diario.
ILUMINACIÓN Y UVB	*Sceloporus cyanogenys* es diurno y toma el sol a pleno sol, por lo que necesita luz intensa y UVB.
ALIMENTACIÓN	*Sceloporus cyanogenys* come insectos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	El animal es rápido y tímido, y se defiende mordiendo y huyendo. Es un animal para observar, no para manipular. Si hay que cogerlo, sujétalo por el cuerpo desde el cuello hasta la cloaca.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Estados Unidos, México y Guatemala.