herpy

LACÉRTIDOS

Fringe-fingered Lizard

Acanthodactylus erythrurus

Acanthodactylus erythrurus es un lagarto rápido y esbelto de Iberia y el noroeste de África, con dedos largos y flecosos, dibujo pardo y gris y una cola rojiza en los jóvenes y en las hembras durante la época de apareamiento. La especie alcanza 18-23 cm, se alimenta de insectos y necesita un sustrato de arena profundo, luz solar intensa y mucho calor.

Familia: Lacertidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**18-23 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**5-8 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Semidesierto y bosque y prado templados**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**100 × 50 × 40 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**25-35 °C**
Punto caliente	**40-45 °C**
Temperatura, noche	**15-22 °C**
Humedad	**30-50 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 3
Reposo invernal	**10-15 °C** 8-12 semanas
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**10-18 meses**
Tamaño de la puesta	**1-8 huevos**
Puestas por año	**1-2**
Incubación	**35-60 días** a 25-30 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el cuidado de *Acanthodactylus erythrurus*.
TEMPERATURA	*Acanthodactylus erythrurus* es muy termófilo: en la naturaleza, los adultos activos mantienen una temperatura corporal de 32-38 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental debe estar en 30-50 %, como en su hábitat seco y abierto. La arena debe estar seca, y solo se mantiene húmeda la de la caja de puesta, mientras que el resto del terrario se mantiene bien ventilado.
ILUMINACIÓN Y UVB	*Acanthodactylus erythrurus* es diurna y toma mucho el sol, así que el terrario necesita luz intensa y UVB.
ALIMENTACIÓN	*Acanthodactylus erythrurus* come insectos y otros artrópodos pequeños, en la naturaleza sobre todo hormigas.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Acanthodactylus erythrurus* es rápido, receloso y tímido. Ante un peligro se entierra en la arena y es difícil de atrapar. Evita agarrar al animal; la cola se desprende por estrés.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	España, Portugal, Gibraltar, Marruecos y Argelia.