herpy

LACÉRTIDOS

Argentine Black and White Tegu

Salvator merianae

Salvator merianae es el mayor de los tegus: un lagarto robusto, inteligente y de actividad diurna del este y centro de Sudamérica, con bandas negras y blancas. Los machos alcanzan hasta 150 cm y pesan varios kilos. Esta especie necesita un terrario construido a medida de al menos 300 × 150 × 150 cm, un sustrato profundo y húmedo para excavar, mucho calor y UVB, y vive entre 15 y 20 años. En la naturaleza pasa entre 4 y 6 meses al año en letargo invernal.

Familia: Teiidae Nombre anterior: *Tupinambis merianae*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**80-150 cm** longitud total con la cola
Peso	**2.500-8.000 g**
Esperanza de vida	**15-20 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Sabana, bosque seco y selva tropical**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**300 × 150 × 150 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-35 °C**
Punto caliente	**52-57 °C**
Temperatura, noche	**20-23 °C**
Humedad	**70-80 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Reposo invernal	**15-20 °C** 17-22 semanas
Alimentación	**Insectos, fruta, plantas, vertebrados y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**24-36 meses**
Tamaño de la puesta	**18-25 huevos**
Puestas por año	**1-2**
Incubación	**40-75 días** a 29-30 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un macho adulto necesita un terrario de al menos 300 × 150 × 150 cm (largo × ancho × alto), y una hembra adulta de al menos 240 × 120 × 120 cm. Terrarios tan grandes hay que construirlos o encargarlos a medida.
TEMPERATURA	*Salvator merianae* necesita un gradiente térmico bien marcado. La zona de calor tiene una temperatura superficial de 52-57 °C, medida con un termómetro infrarrojo.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental en el terrario debe ser del 70-80 %. Mantenla regando el sustrato hasta que esté uniformemente húmedo, pero no embarrado, repitiéndolo cada semana, y pulverizando a diario.
ILUMINACIÓN Y UVB	*Salvator merianae* es de actividad diurna y necesita luz intensa y UVB durante 12-14 horas al día.
ALIMENTACIÓN	*Salvator merianae* es omnívora y necesita una dieta variada. Un adulto recibe aproximadamente un 60 % de alimento animal, un 30 % de verduras y un 10 % de fruta.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Salvator merianae* es lista y curiosa y puede aprender a reaccionar a su nombre, resolver pequeñas tareas para llegar a la comida y seguir órdenes sencillas.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina.