herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Ruby Poison Frog

Ameerega parvula

Ameerega parvula es una rana venenosa pequeña y diurna, de 18-24 mm, que vive en la hojarasca de la selva tropical de las tierras bajas del Amazonas occidental y al pie de los Andes. El dorso es negro con manchas rojo oscuro, y la parte inferior es azul y negra con aspecto marmóreo. Es una especie que se mantiene raramente y se sabe poco sobre su cuidado.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Epipedobates parvulus; Dendrobates parvulus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**18-24 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**4-16**
Eclosión	**10-22 días**
Periodo larvario	**70-90 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**40 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**25-26 °C**
Temperatura, noche	**20-22 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Se sabe poco sobre el cuidado de *Ameerega parvula*. La especie vive en el mismo tipo de bosque que la muy emparentada *Ameerega bilinguis*, que tiene el mismo tamaño, y los datos sobre terrario, clima y cría están tomados de esta.

TEMPERATURA

La temperatura diurna es de 25-26 °C, y por la noche baja 4-5 grados hasta 20-22 °C.

HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN

La humedad del aire es del 70-80 % durante el día, con un descenso hasta cerca del 70 % a mediodía, y cercana al 100 % por la mañana y por la tarde, preferiblemente con niebla.

AGUA Y CALIDAD DEL AGUA

Un recipiente de agua plano con 1-2 cm de agua permite a las ranas beber y es necesario si se quiere criar, porque el macho deposita ahí los renacuajos.

ILUMINACIÓN Y UVB

La luz debe ante todo proporcionar a las plantas un ritmo de día y noche de unas 12 horas, y para ello basta una lámpara LED para plantas. El UVB no es necesario para las ranas venenosas, así que es opcional.

ALIMENTACIÓN

El alimento son artrópodos pequeños y vivos: colémbolos y moscas de la fruta (*Drosophila melanogaster*), microgrillos, plancton de prado tamizado e isópodos pequeños.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

La especie es diurna y vive sobre todo en el suelo. Los machos probablemente cantan y defienden pequeños territorios, como hacen sus parientes, así que una pareja es la forma más segura de mantenerlas en un terrario más pequeño.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Colombia, Ecuador y Perú.