Cordillera Azul Poison Frog

Ameerega rubriventris

Ameerega rubriventris es una rana venenosa pequeña y oscura, de 21-25 mm, con franjas laterales claras y un vientre jaspeado en rojo-negro o naranja-negro. Vive únicamente en los bosques de la Cordillera Azul, en el centro de Perú, y está amenazada. Se mantiene en pocas ocasiones y se sabe poco sobre sus cuidados.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Epipedobates rubriventris*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**21-25 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**4-16**
Eclosión	**10-22 días**
Periodo larvario	**70-90 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**50 × 50 × 50 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**25-28 °C**
Temperatura, noche	**21-25 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**En peligro (EN)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre los cuidados de *Ameerega rubriventris*.
TEMPERATURA	La temperatura diurna es de 25-28 °C, y por la noche desciende 3-4 grados, hasta 21-25 °C. La temperatura varía solo 1-2 grados a lo largo del año y no es necesaria una invernada.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad debe ser del 70-80 % durante el día y cercana al 100 % por la mañana y por la noche, preferiblemente con niebla.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Basta un recipiente de agua poco profundo con 1-2 cm de agua, fácil de entrar y salir. Usa agua de lluvia, de ósmosis o del grifo declorada, y cambia el agua cada dos días para que no se acumulen bacterias.
ILUMINACIÓN Y UVB	La luz debe cubrir ante todo las necesidades de las plantas: una lámpara LED para crecimiento vegetal durante 10-12 horas al día y una noche clara.
ALIMENTACIÓN	Las ranas comen pequeños artrópodos vivos: moscas de la fruta (*Drosophila melanogaster* y, para los adultos, también *D. hydei*), colémbolos, microgrillos, isópodos pequeños y plancton de prado tamizado.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Ameerega rubriventris* es diurna y se mueve por el suelo, pero trepa con gusto. El macho llama con un pitido similar al de un pájaro, normalmente 2-3 silbidos cortos seguidos.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Perú.