herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Yellow-bellied Poison Frog

Andinobates fulguritus

Andinobates fulguritus es una de las ranas venenosas más pequeñas: mide solo 14-17 mm, es negra con franjas amarillas o amarillo verdosas y tiene el vientre amarillo con marmoreado negro. Vive en la hojarasca del bosque húmedo de tierras bajas del noroeste de Colombia y del centro y este de Panamá. Apenas se mantiene en cautividad y se sabe poco sobre sus cuidados.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Ranitomeya fulgurita; Dendrobates fulguritus; Minyobates fulguritus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**14-17 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**45 × 45 × 45 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**22-25 °C**
Temperatura, noche	**19-22 °C**
Humedad	**80-100 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**1-8**
Periodo larvario	**60-80 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre los cuidados de *Andinobates fulguritus*. Los cuidados se basan en su hábitat: bosque de tierras bajas cálido y húmedo, con lluvia durante la mayor parte del año y una gruesa capa de hojarasca.
TEMPERATURA	La temperatura diurna debe ser de 22-25 °C y la nocturna de 19-22 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad del aire debe ser del 80-100 %. Pulveriza el terrario 1-2 veces al día con agua de lluvia o de ósmosis, de modo que la hojarasca se mantenga húmeda, o usa un sistema de lluvia con temporizador.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Las ranas adultas no necesitan un cuenco de agua; obtienen agua a través de la piel con la pulverización y la hojarasca húmeda.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y vive en la sombra del suelo del bosque. Una iluminación LED de unas 12 horas al día es suficiente para las plantas.
ALIMENTACIÓN	En la naturaleza, las ranas venenosas se alimentan de hormigas y ácaros pequeños.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es diurna y se mantiene en la hojarasca y en los escondites. Los machos cantan desde lugares fijos y defienden su territorio, así que lo adecuado es mantener una pareja.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Colombia y Panamá.