herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Rana venenosa de Anthony

Epipedobates anthonyi

Epipedobates anthonyi es una rana venenosa pequeña, roja y rayada, de 19-27 mm, procedente del suroeste de Ecuador y el noroeste de Perú. Es la rana que durante décadas se ha vendido como "tricolor" y probablemente sea la rana venenosa más mantenida y criada de todas: robusta, atrevida, muy cantora y una criadora incansable.

Familia: Dendrobatidae Nombre en inglés: Anthony's Poison Arrow Frog Nombre anterior: *Dendrobates anthonyi; Phyllobates anthonyi*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**19-27 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-14 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Bosque seco**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Madurez sexual	**5-10 meses**
Huevos por puesta	**10-40**
Eclosión	**9-14 días** a 22-24 °C
Periodo larvario	**43-89 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**40 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 3 adultos
Temperatura, día	**22-26 °C**
Temperatura, noche	**18-21 °C**
Humedad	**80-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Casi amenazada (NT)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un terrario de al menos 40 × 40 × 40 cm es adecuado para un macho y dos hembras de *Epipedobates anthonyi*. Un grupo de 5-10 animales necesita al menos 60 × 60 × 40 cm, y más animales requieren más superficie de suelo.
TEMPERATURA	Mantén 22-26 °C durante el día, con zonas más frescas y más cálidas, y deja que la temperatura baje a la de la habitación por la noche, hacia 18-21 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad debe situarse entre el 80 y el 100 %. La especie tolera hasta el 50 % durante periodos cortos si tiene acceso a agua, pero una humedad baja sin agua puede resultar mortal con rapidez.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Prepara uno o varios pequeños puntos de agua con unos 2 cm de agua, por ejemplo platos de maceta, bebederos o mitades de cáscara de nuez de Brasil, a los que las ranas puedan subir fácilmente.
ILUMINACIÓN Y UVB	La luz es para las plantas. Bastan tubos fluorescentes o barras LED durante unas 12 horas al día, y la duración del día puede variar algo a lo largo del año.
ALIMENTACIÓN	*Epipedobates anthonyi* es pequeña pero voraz y acepta presas relativamente grandes.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Epipedobates anthonyi* es diurna, atrevida y suele estar a la vista, y los machos cantan con un trino, sobre todo por la mañana y tras la pulverización.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Ecuador y Perú.