herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Darwin Wallace poison frog

Epipedobates darwinwallacei

Epipedobates darwinwallacei es una rana venenosa pequeña, de color negro, de 13-20 mm, con manchas de naranja a amarillo. Vive en el bosque de montaña de los alrededores de Mindo, en el noroeste de Ecuador, y está amenazada. Desde 2024 se considera sinónimo de *Epipedobates espinosai*. Se sabe poco sobre su mantenimiento.

Familia: Dendrobatidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**13-20 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**8-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical y bosque de montaña**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**10-30**
Eclosión	**9-14 días**
Periodo larvario	**42-70 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**40 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 3 adultos
Temperatura, día	**20-24 °C**
Temperatura, noche	**18-20 °C**
Humedad	**80-100 %**
Agua	**Zona de agua** profundidad 2-5 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**En peligro (EN)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el mantenimiento de *Epipedobates darwinwallacei*, y la especie apenas se mantiene en cautividad.
TEMPERATURA	Mantén 20-24 °C de día y 18-20 °C de noche. Corresponde al extremo fresco de lo que conviene a *Epipedobates tricolor*, de la misma altitud. Normalmente se consigue con la temperatura ambiente de la habitación y la iluminación.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad del aire debe ser del 80-100 %. Pulveriza varias veces al día o usa un sistema de lluvia, por ejemplo tres veces al día durante 20-60 segundos, si quieres complementado con un nebulizador.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Ofrece una pequeña zona de agua fija con 2-5 cm de agua y una pendiente suave o rampa para que las ranas salgan con facilidad.
ILUMINACIÓN Y UVB	La luz es para las plantas: tubos fluorescentes o barras LED durante unas 12 horas al día. Las especies cercanas prosperan sin UVB, por lo que es opcional.
ALIMENTACIÓN	Las ranas reciben presas pequeñas y vivas: colémbolos y moscas de la fruta (*Drosophila melanogaster*), y los adultos toman además la *Drosophila hydei*, más grande, y grillos recién nacidos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*E. darwinwallacei* es diurna y se mueve a la vista entre la hierba y la hojarasca. Su canto se parece mucho al de los *E. espinosai* marrones de las tierras bajas.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Ecuador.