herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Espinosa Poison Frog

Epipedobates espinosai

Epipedobates espinosai es una rana venenosa pequeña y diurna, de 13-20 mm, con el dorso de color marrón cobrizo a rojo oscuro; en algunas poblaciones es negra con manchas naranjas. Vive en bosque húmedo de tierras bajas y en las estribaciones de los Andes, en el noroeste de Ecuador. Apenas se mantiene en cautividad y se sabe poco sobre sus cuidados.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Dendrobates espinosai; Phyllobates espinosai; Epipedobates darwinwallacei*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**13-20 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**8-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical y bosque de montaña**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**10-30**
Eclosión	**9-14 días**
Periodo larvario	**42-70 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**40 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 3 adultos
Temperatura, día	**22-26 °C**
Temperatura, noche	**19-22 °C**
Humedad	**80-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Datos insuficientes (DD)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre los cuidados de *Epipedobates espinosai* y la especie apenas se mantiene en cautividad.
TEMPERATURA	Mantén 22-26 °C durante el día, con zonas algo más frescas y algo más cálidas en el terrario, y 19-22 °C por la noche. Los ejemplares de Mindo y de otros lugares de altitud se encuentran mejor en el extremo fresco.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad debe ser del 80-100 %. Pulveriza varias veces al día o usa un sistema de lluvia, por ejemplo tres veces al día durante 20-60 segundos, si es posible complementado con un nebulizador.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Un recipiente de agua poco profundo con 1-2 cm de agua, por ejemplo un platillo bajo o media cáscara de nuez de Brasil, ofrece a las ranas un lugar para beber y bañarse y sirve de lugar de cría cuando el macho deposita los renacuajos.
ILUMINACIÓN Y UVB	La luz es para las plantas: tubos fluorescentes o barras LED durante unas 12 horas al día. Las especies emparentadas prosperan sin UVB, por lo que es opcional.
ALIMENTACIÓN	Las ranas reciben presas pequeñas y vivas: colémbolos y moscas de la fruta (*Drosophila melanogaster*), y los adultos toman además la más grande *Drosophila hydei* y grillos recién nacidos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*E. espinosai* es diurna y se mueve a la vista entre la hierba y la hojarasca. Los machos del género son territoriales y cantan desde lugares fijos; las poblaciones marrones y las de manchas naranjas tienen cantos casi idénticos.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Ecuador.