herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Machalilla poison frog

Epipedobates machalilla

Epipedobates machalilla es una rana dardo venenosa esbelta y de colores discretos, de 14-18 mm, con el dorso marrón y una franja clara a lo largo del costado. Vive solo en las tierras bajas y los bosques secos del oeste de Ecuador. Apenas se mantiene en cautividad, y los cuidados se basan en el clima y en las especies emparentadas más cercanas.

Familia: Dendrobatidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**14-18 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**8-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Bosque seco y selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**15**
Eclosión	**18-22 días**
Periodo larvario	**42-70 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**40 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 3 adultos
Temperatura, día	**22-27 °C**
Temperatura, noche	**19-22 °C**
Humedad	**80-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre los cuidados de *Epipedobates machalilla*, y apenas se mantiene en cautividad.
TEMPERATURA	Mantén 22-27 °C durante el día, con zonas algo más frescas y algo más cálidas en el terrario, y 19-22 °C por la noche.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad del aire debe ser del 80-100 %.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Basta con un recipiente de agua poco profundo, con 1-2 cm de agua, del que las ranas puedan salir fácilmente. Usa agua de lluvia, de ósmosis o del grifo declorada, y cámbiala con frecuencia.
ILUMINACIÓN Y UVB	La iluminación es para las plantas: tubos fluorescentes o barras LED durante unas 12 horas al día. Las especies emparentadas prosperan sin UVB, por lo que es opcional.
ALIMENTACIÓN	*Epipedobates machalilla* es pequeña y toma presas pequeñas: colémbolos y moscas de la fruta (*Drosophila melanogaster*), y de adulta también la más grande *Drosophila hydei* y grillos recién nacidos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	Los machos probablemente son territoriales y cantan desde posaderos en el suelo y en la hojarasca, igual que las especies emparentadas cercanas.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Ecuador.

La guía completa con mapa y actualizaciones: herpy.org/es/ranas-flecha/epipedobates-machalilla