herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Black-legged Poison Dart Frog

Phyllobates bicolor

Phyllobates bicolor es una rana flecha venenosa de color amarillo a naranja, de 3-5 cm, procedente de la selva tropical del oeste de Colombia, a menudo con las patas negras o verdosas. En la naturaleza es uno de los animales más venenosos que se conocen, pero los ejemplares criados en cautividad no son venenosos. Es atrevida, curiosa y casi siempre está a la vista, y se reproduce de buena gana en el terrario.

Familia: Dendrobatidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**3-5 cm** longitud hocico-cloaca
Peso	**4,5 g**
Esperanza de vida	**6-20 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Fuertes**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**50 × 50 × 50 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**21-25 °C**
Temperatura, noche	**18-21 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Insectos y pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Madurez sexual	**12 meses**
Huevos por puesta	**4-30**
Eclosión	**13-14 días** a 21-23 °C
Periodo larvario	**21-60 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**En peligro (EN)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Una pareja de *Phyllobates bicolor* necesita un terrario de selva tropical de al menos 50 × 50 × 50 cm. Calcula unos 40 litros por adulto. Un grupo de hasta nueve ejemplares necesita al menos 70 × 70 × 70 cm.
TEMPERATURA	De día debe haber 21-25 °C, y por la noche la temperatura se reduce 3-4 grados, hasta 18-21 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe situarse en el 70-80 % a mediodía y cerca del 100 % por la mañana y por la noche.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	La especie agradece una superficie de agua en el terrario.
ILUMINACIÓN Y UVB	La luz es sobre todo para las plantas. Basta con tubos fluorescentes o LED unas 12 horas al día.
ALIMENTACIÓN	*Phyllobates bicolor* prefiere presas pequeñas de unos 3 mm como máximo.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Phyllobates bicolor* es diurna, muy activa y curiosa, y casi siempre se deja ver. Los machos cantan con fuerza, con notas trinadas y zumbantes, a veces durante días seguidos.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Colombia.