herpy

RANAS

Sapillo pintojo meridional

Bombina variegata

Bombina variegata es una rana pequeña y compacta de 3-6 cm, con el dorso pardo grisáceo cubierto de verrugas puntiagudas y el vientre de un amarillo intenso con manchas gris azuladas, que muestra cuando se siente amenazada. La especie vive en zonas montañosas y de colinas del centro y sur de Europa, prefiere los pequeños charcos soleados y cálidos, y en el terrario es resistente, curiosa y longeva. Necesita temperaturas frescas y un reposo invernal frío, pero por lo demás ocupa poco espacio.

Familia: Bombinatoridae Nombre en inglés: Yellow-bellied Toad **Toxinas cutáneas leves**

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**3-6 cm** longitud hocico-cloaca
Peso	**2,3-12 g**
Esperanza de vida	**10-20 años**
Activo	**Al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Semiacuático**
Hábitat	**Humedal y bosque y prado templados**
Toxinas cutáneas	**Leves** Lávate las manos después del contacto y mantén los dedos alejados de los ojos y la boca
Dificultad	**Principiante**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 30 × 30 cm** L × An × Al para 4 adultos
Temperatura, día	**20-24 °C**
Temperatura, noche	**16-20 °C**
Humedad	**60-80 %**
Agua	**Zona de agua** profundidad 5-10 cm
UVB	**Opcional**
Reposo invernal	**5-10 °C** 8-12 semanas
Alimentación	**Insectos y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos en el agua**
Lugar de puesta	**En el agua**
Madurez sexual	**12-24 meses**
Huevos por puesta	**40-170**
Puestas por año	**1-3**
Eclosión	**2-3 días**
Periodo larvario	**25-70 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Ninguno**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	No abundan las descripciones detalladas de cuidados de *Bombina variegata*. Las recomendaciones de aquí se basan en su modo de vida y en la especie próxima *Bombina orientalis*, mucho mejor conocida en cautividad.
TEMPERATURA	La especie está adaptada a un clima templado y no necesita calor como la mayoría de los animales de terrario. De día son adecuados 20-24 °C, y de noche debe ser algo más fresco, 16-20 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe estar entre el 60 y el 80 %.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	La zona de agua debe ocupar aproximadamente la mitad de la superficie del fondo y tener 5-10 cm de profundidad.
ILUMINACIÓN Y UVB	Ofrece 12-14 horas de luz en verano y hasta unas 10 horas en invierno, controladas con un temporizador. Una luminaria LED proporciona la luz básica y hace que las plantas prosperen. No se necesita lámpara de calor.
ALIMENTACIÓN	*B. variegata* tiene mucho apetito y come cualquier presa viva lo bastante pequeña para caber en la boca: grillos, grillos domésticos, moscas de la fruta, moscas, cochinillas, pececillos de plata, lombrices pequeñas y caracoles pequeños.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*B. variegata* es curiosa y sociable, y puede mantenerse en pareja o en grupo.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Suiza, Liechtenstein, Austria, Italia, Chequia, Eslovaquia, Polonia, Hungría, Rumanía, Moldavia, Ucrania, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Albania, Bulgaria y Grecia.