herpy

RANAS

Bubbling Kassina

Kassina senegalensis

Una rana pequeña y compacta, de ojos grandes y dorso gris negruzco con bandas longitudinales pardas. Vive en sabanas y humedales de gran parte del África subsahariana. *Kassina senegalensis* prefiere andar y correr antes que saltar, es activa al anochecer y de noche, y es conocida por su canto explosivo, como de burbujeo.

Familia: Hyperoliidae Nombre anterior: *Cystignathus senegalensis* **Toxinas cutáneas leves**

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**3-4 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**10 años**
Activo	**Al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Sabana y humedal**
Toxinas cutáneas	**Leves** Lávate las manos después del contacto y mantén los dedos alejados de los ojos y la boca
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos en el agua**
Lugar de puesta	**En el agua**
Huevos por puesta	**100-600**
Eclosión	**5-6 días**
Periodo larvario	**50-90 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Ninguno**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 3 adultos
Temperatura, día	**24-27 °C**
Temperatura, noche	**20-23 °C**
Humedad	**50-80 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 5 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Hay poca información directa sobre el cuidado de *Kassina senegalensis*.
TEMPERATURA	De día la temperatura debe ser de 24-27 °C, y de noche de 20-23 °C. No debe superar los 30 °C, porque la especie se estresa y se vuelve inactiva con el calor.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe situarse en el 50-80 %, más baja de día (en torno al 50-70 %) y más alta de noche (en torno al 70-80 %). Las cifras se han tomado de la especie emparentada *Phlyctimantis maculatus*.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Coloca en el terrario un cuenco o una pequeña zona de agua de al menos 5 cm de profundidad y mantenla limpia en todo momento. El agua no debe ocupar más de una cuarta parte de la superficie del suelo.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es activa al anochecer y de noche, pero vive en paisajes abiertos y luminosos, y un terrario bien iluminado con tubo fluorescente o LED de 5.000-6.500 K a lo largo de todo el terrario es un buen punto de partida.
ALIMENTACIÓN	La especie es un cazador versátil que toma insectos y otros artrópodos del tamaño de la cabeza o menores.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Kassina senegalensis* es activa al anochecer y de noche. De día los animales se quedan quietos o enterrados en sus escondites, y de noche salen de caza, corren por el suelo y cantan.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Senegal, Gambia, Guinea, Côte d'Ivoire, Ghana, Benín, Nigeria, Mali, Camerún, República Centroafricana, Congo, Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, Somalia, Uganda, Ruanda, Kenia, Tanzania, Angola, Zambia, Malaui, Mozambique, Zimbabue, Namibia, Botsuana, Sudáfrica, Esuatini y Lesoto.