herpy

RANAS

## Llanos Frog

# *Lepidobatrachus llanensis*

*Lepidobatrachus llanensis* es una rana acuática ancha y aplanada del árido Gran Chaco, en Sudamérica, y la especie más cercana a *Lepidobatrachus laevis*. Acecha en aguas poco profundas, se entierra y forma un capullo durante la estación seca. Es poco frecuente en cautividad y casi no existe información sobre su cuidado. Debe vivir sola y muerde, así que es un animal para observar, no para manipular.

Familia: Ceratophryidae

DATOS CLAVE

### EL ANIMAL

| | |
|---|---|
| Tamaño adulto | **7-10 cm**<br>longitud hocico-cloaca |
| Esperanza de vida | **5-15 años** |
| Activo | **Al crepúsculo y de noche** |
| Modo de vida | **Excavador y semiacuático** |
| Hábitat | **Semidesierto y sabana** |
| Toxinas cutáneas | **Ninguna conocida** |
| Dificultad | **Intermedio** |

### CUIDADOS

| | |
|---|---|
| Terrario mín. | **60 × 30 × 40 cm**<br>L × An × Al para 1 adulto |
| Temperatura, día | **24-28 °C** |
| Temperatura, noche | **20-23 °C** |
| Humedad | **60-70 %** |
| Agua | **Acuaterrario**<br>profundidad 5-20 cm |
| UVB | **Opcional**<br>Zona Ferguson 1 |
| Alimentación | **Insectos, vertebrados y lombrices/caracoles** |
| Se mantiene | **En solitario** |

### CRÍA

| | |
|---|---|
| Reproducción | **Ovípara** |
| Desarrollo | **Renacuajos en el agua** |
| Lugar de puesta | **En el agua** |
| Huevos por puesta | **1.400** |
| Periodo larvario | **14 días**<br>desde la eclosión hasta la metamorfosis |
| Alimentación de las larvas | **Otros renacuajos** |
| Cuidado parental | **Ninguno** |

### PROTECCIÓN Y TRÁMITES

| | |
|---|---|
| CITES | **No incluida** |
| UICN | **Preocupación menor (LC)** |

## Cuidados de un vistazo

| | |
|---|---|
| **EL TERRARIO** | Se sabe muy poco sobre el cuidado de *Lepidobatrachus llanensis* y rara vez se mantiene en cautividad. |
| **TEMPERATURA** | De día el agua y el aire se mantienen a 24-28 °C y de noche a 20-23 °C. El agua fría hace que la rana coma peor y sea más propensa a enfermar, por lo que en la mayoría de las casas es necesario un calentador con termostato. |
| **HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN** | La humedad ambiental se mantiene en 60-70 %, algo que la gran superficie de agua consigue casi por sí sola. |
| **AGUA Y CALIDAD DEL AGUA** | El agua es el hogar de la rana y su calidad es lo más importante del cuidado. El agua tiene 5-20 cm de profundidad y la rana debe poder alcanzar siempre tanto la superficie como la tierra sin nadar. |
| **ILUMINACIÓN Y UVB** | No se necesita UVB. Un tubo fluorescente normal durante 12 horas al día marca un ritmo diario claro. De noche debe haber oscuridad, porque la especie probablemente es más activa al atardecer y durante la noche. |
| **ALIMENTACIÓN** | La especie es un depredador y se come todo lo que pueda dominar. La alimentación está tomada de *L. laevis*: lombrices de tierra, grillos, saltamontes, cucarachas y larvas de polilla de la cera. |
| **COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN** | *Lepidobatrachus llanensis* es solitaria y debe mantenerse sola: los renacuajos se devoran entre sí y los adultos del género pueden comerse a otros congéneres. |
| **ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL** | Argentina, Bolivia y Paraguay. |