herpy

RANAS

Black-webbed Treefrog

Rhacophorus kio

Rhacophorus kio es una rana voladora grande, de color verde hierba, procedente de las selvas tropicales del sur de China, Laos, Tailandia y Vietnam. Las hembras alcanzan hasta 8 cm. La membrana interdigital es de color amarillo anaranjado, con una mancha negra en la base de cada dedo de las manos y de los pies, y la rana la extiende cuando planea entre los árboles. Es una especie nocturna y esquiva, y se sabe poco sobre su mantenimiento en cautividad.

Familia: Rhacophoridae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**6-8 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Selva tropical y bosque de montaña**
Toxinas cutáneas	**Ninguna conocida**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 45 × 90 cm** L × An × Al para 3 adultos
Temperatura, día	**21-24 °C**
Temperatura, noche	**18-21 °C**
Humedad	**70-90 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 2-3 cm
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario, en pareja o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos en el agua**
Lugar de puesta	**En un nido de espuma**
Huevos por puesta	**130-180**
Eclosión	**5 días**
Periodo larvario	**45-85 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Ninguno**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el mantenimiento de *Rhacophorus kio*.
TEMPERATURA	Mantén el terrario a 21-24 °C durante el día, es decir, a temperatura ambiente normal, y deja que baje a 18-21 °C por la noche. La rana tolera periodos cortos de hasta 27-28 °C, pero la temperatura no debe superar los 28 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe estar entre el 70 y el 90 %, más baja de día y más alta por la noche.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Coloca en el terrario un recipiente de agua estable y poco profundo en el que la rana pueda sentarse por la noche. Con 2-3 cm de agua basta, de modo que la rana salga fácilmente.
ILUMINACIÓN Y UVB	La rana es arborícola, y se recomienda una fuente de UVB débil del tipo que se usa para animales de selva tropical. Un índice UV bajo en las hojas más altas (zona 1 de Ferguson) es un punto de partida prudente.
ALIMENTACIÓN	*Rhacophorus kio* come insectos vivos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es nocturna y esquiva, y pasa el día escondida entre las hojas; la mayor parte del tiempo se posa en el cristal o en la decoración.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	China, Laos, Tailandia y Vietnam.