herpy

SALAMANDRAS Y TRITONES

Eastern Newt

Notophthalmus viridescens

Notophthalmus viridescens es un tritón acuático norteamericano de 7-14 cm con tres estadios de vida: larvas acuáticas, juveniles terrestres de un naranja intenso (efts) y adultos verde oliváceo con manchas rojas bordeadas de negro. Los adultos son fáciles de mantener en un acuario plantado, un invierno fresco favorece la reproducción y la especie es muy vulnerable al hongo Bsal.

Familia: Salamandridae

Toxinas cutáneas leves

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**7-14 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**12-15 años**
Activo	**De día y de noche**
Modo de vida	**Terrestre y acuático**
Hábitat	**Humedal y bosque y prado templados**
Toxinas cutáneas	**Leves** Lávate las manos después del contacto y mantén los dedos alejados de los ojos y la boca
Dificultad	**Principiante**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 30 × 30 cm** L × An × Al para 4 adultos
Temperatura, día	**18-23 °C**
Temperatura, noche	**16-20 °C**
Humedad	**70-90 %**
Agua	**Acuaterrario** profundidad 10-20 cm
Temperatura del agua	**18-23 °C**
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Insectos y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Larvas en el agua**
Lugar de puesta	**En el agua**
Madurez sexual	**24-36 meses**
Huevos por temporada	**200-400**
Puestas por año	**1**
Eclosión	**21-56 días**
Periodo larvario	**60-150 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Pequeños invertebrados acuáticos (dafnias, larvas de mosquito)**
Cuidado parental	**Ninguno**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO
Los adultos se mantienen en un acuario plantado con una pequeña zona de tierra, piedras o troncos que sobresalgan de la superficie del agua. Para cuatro adultos basta un acuario de 60 × 30 × 30 cm.

TEMPERATURA
En primavera y verano son adecuados 18-23 °C, y por la noche puede ser un par de grados más fresco. En invierno se baja la temperatura del agua a 5-10 °C, y el invierno fresco favorece el comportamiento reproductor.

HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN
Los adultos viven en el agua, así que la humedad del aire sobre ella tiene menos importancia. Los efts necesitan una humedad del 70-90 % y un sustrato húmedo, pero no empapado.

AGUA Y CALIDAD DEL AGUA
Los adultos se mantienen en agua, donde la profundidad no es determinante. 10-20 cm de agua con plantas y escondites son más que suficientes, y los animales aprovechan todo el espacio. El agua debe ser tranquila y limpia.

ILUMINACIÓN Y UVB
El UVB no es necesario para *N. viridescens*, pero puede usarse. La sombra y la cobertura vegetal son más importantes que una luz intensa.

ALIMENTACIÓN
N. viridescens come todo lo pequeño que pueda dominar. Los adultos aceptan lombrices de tierra troceadas, lombrices negras y larvas de quironómido (vivas o congeladas) y tiras de corazón de vacuno.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Los adultos nadan con rapidez gracias a la cola aplanada y son lentos en tierra. Lo mejor es mantenerlos en pareja o en un grupo pequeño, aunque los machos pueden competir y pelear por las hembras.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL
Estados Unidos y Canadá.