herpy

SALAMANDRAS Y TRITONES

Guizhou Warty Newt

Paramesotriton caudopunctatus

Paramesotriton caudopunctatus es una salamandra robusta, casi totalmente acuática, de hasta 16 cm, procedente de los bosques de montaña del centro-sur de China. El nombre de la especie alude a las pequeñas manchas de la cola. Crece de forma inusualmente lenta, es poco frecuente en cautividad y necesita agua fresca y limpia.

Familia: Salamandridae **Toxinas cutáneas leves**

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**13-16 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**Al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Acuático**
Hábitat	**Selva tropical, bosque de montaña y humedal**
Toxinas cutáneas	**Leves** Lávate las manos después del contacto y mantén los dedos alejados de los ojos y la boca
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Larvas en el agua**
Lugar de puesta	**En el agua**
Madurez sexual	**108-120 meses**
Huevos por temporada	**20-115**
Puestas por año	**1**
Eclosión	**21-56 días** a 18-25 °C
Periodo larvario	**80-110 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Otros larvas y pequeños invertebrados acuáticos (dafnias, larvas de mosquito)**
Cuidado parental	**Ninguno**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 30 × 35 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**16-22 °C**
Temperatura, noche	**14-18 °C**
Humedad	**70-90 %**
Agua	**Acuaterrario** profundidad 15-20 cm
UVB	**No necesario**
Alimentación	**Insectos y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En pareja**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Casi amenazada (NT)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el cuidado de *Paramesotriton caudopunctatus* y la especie es poco frecuente en cautividad.
TEMPERATURA	*Paramesotriton caudopunctatus* debe mantenerse en fresco: 16-22 °C de día y 14-18 °C de noche, y el agua no debe superar los 22 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	*Paramesotriton caudopunctatus* es casi totalmente acuática, así que la humedad ambiental tiene poca importancia; un 70-90 % es adecuado. La zona de tierra debe estar húmeda mientras los animales la utilicen.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	El agua debe tener 15-20 cm de profundidad. Usa agua del grifo declorada o agua de manantial. El agua debe estar limpia y conviene evitar valores extremos de pH y dureza.
ILUMINACIÓN Y UVB	*Paramesotriton caudopunctatus* no necesita una iluminación intensa. Un solo tubo fluorescente o tubo LED con temporizador proporciona un ritmo diario estable de unas 12 horas. No hace falta UVB.
ALIMENTACIÓN	*Paramesotriton caudopunctatus* come lo mismo que el resto del género: lombrices de tierra troceadas, grillos, tenebrios recién mudados, cucarachas y trozos de gamba.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Paramesotriton caudopunctatus* es más activa que la mayoría de las especies del género. Los juveniles terrestres, en cambio, se esconden mucho y rara vez se ven.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	China.