herpy

SALAMANDRAS Y TRITONES

Tritón de piel rugosa

Taricha granulosa

Taricha granulosa es un tritón acuático de 13-22 cm de longitud de la costa del Pacífico de Norteamérica, con el dorso oscuro y granuloso y el vientre de un naranja intenso. Su piel contiene tetrodotoxina, una de las toxinas más potentes de los anfibios, y el animal es mortalmente venenoso si se ingiere. La especie alterna entre el agua y la tierra, puede mantenerse en el agua todo el año y necesita temperaturas frescas.

Familia: Salamandridae Nombre en inglés: Rough-skinned Newt Nombre anterior: *Salamandra granulosa; Triturus granulosus; Triturus similans*

Toxinas cutáneas fuertes

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**13-22 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**12-18 años**
Activo	**De día y de noche**
Modo de vida	**Semiacuático**
Hábitat	**Humedal y bosque y prado templados**
Toxinas cutáneas	**Fuertes** Evita el contacto con la piel y lávate bien las manos después de trabajar en el terrario
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 30 × 40 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**18-21 °C**
Temperatura, noche	**14-18 °C**
Humedad	**80-95 %**
Agua	**Acuaterrario** profundidad 20-30 cm
UVB	**No necesario**
Alimentación	**Insectos, alimento completo y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Larvas en el agua**
Lugar de puesta	**En el agua**
Madurez sexual	**48-60 meses**
Huevos por temporada	**7-30**
Eclosión	**21-42 días**
Periodo larvario	**60-150 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Pequeños invertebrados acuáticos (dafnias, larvas de mosquito)**
Cuidado parental	**Ninguno**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	*Taricha granulosa* es la especie más acuática del género. Los animales alternan entre tierra y agua, algunos durante meses o años seguidos, pero a partir de aproximadamente un año de edad pueden mantenerse en el agua todo el año.
TEMPERATURA	*Taricha granulosa* es amante del frío. En verano, el agua y el aire se mantienen a 18-21 °C. Si hace más calor, hasta unos 24 °C, los animales suben a tierra; hay que evitar periodos prolongados por encima de 21 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La parte terrestre y los refugios sobre el agua deben estar húmedos, pero no empapados. La humedad ambiental no se ha medido para la especie; un acuaterrario con tapa y refugios húmedos ofrece alrededor de un 80-95 %.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	El agua debe tener 20-30 cm de profundidad, y más profundidad no perjudica: es casi imposible dar a la especie demasiada profundidad en un acuario normal.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie no necesita UVB. Basta con la luz natural de la habitación o un tubo fluorescente suave durante el día y oscuridad por la noche. El acuario no debe estar bajo el sol directo y hay que evitar las lámparas de calor.
ALIMENTACIÓN	*Taricha granulosa* es un depredador oportunista. En la naturaleza come anfípodos, insectos, caracoles, sanguijuelas, renacuajos y huevos de anfibios y peces.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La actividad varía: algunos animales están a la vista de día, otros se esconden bajo raíces y piedras y cazan de noche.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Estados Unidos y Canadá.