herpy

SERPIENTES

Amazon Basin Emerald Tree Boa

Corallus batesii

Corallus batesii es una boa esbelta y arborícola de la cuenca del Amazonas. Los adultos son de color verde oscuro con dibujos blancos y vientre amarillo; las crías son de color naranja rojizo. Las hembras alcanzan unos 195 cm y los ejemplares más grandes se acercan a los 270 cm. En 2009 la especie se separó de *Corallus caninus*, que hoy abarca únicamente las poblaciones del Escudo Guayanés. Requiere un terrario grande, alto y húmedo, y un cuidador con experiencia.

Familia: Boidae Nombre anterior: *Chrysenis batesii*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**120-270 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**15-20 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Selva tropical**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**180 × 60 × 120 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-29 °C**
Punto caliente	**30-33 °C**
Temperatura, noche	**22-26 °C**
Humedad	**65-80 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Vertebrados**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Vivípara**
Madurez sexual	**36-60 meses**
Tamaño de la camada	**5-25 crías**
Gestación	**180-210 días**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Un ejemplar adulto necesita un terrario de al menos 180 × 60 × 120 cm (largo × ancho × alto); cuanto más grande y, sobre todo, más alto, mejor, ya que *Corallus batesii* llega a ser mayor que *C. caninus*.

TEMPERATURA

Corallus batesii necesita un calor uniforme en todo el terrario y una zona de insolación bien definida. La zona de insolación, una rama horizontal bajo la fuente de calor, debe estar a 30-33 °C.

HUMEDAD Y AGUA

La humedad del aire debe ser alta y estable, del 65-80 %. Lo más importante es que la humedad no oscile bruscamente y que el terrario pueda secarse entre las pulverizaciones.

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie es nocturna y puede arreglárselas sin UVB, pero una luz UVB suave favorece un ritmo diario más marcado y asegura la vitamina D3.

ALIMENTACIÓN

Corallus batesii debe recibir presas enteras. Las ratas son el mejor alimento, desde crías de rata de 4-6 g para los juveniles hasta ratas medianas de unos 175 g para los adultos.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Corallus batesii suele estar tranquila durante el día y es más pacífica que *C. caninus*, pero no es un animal para manipular con frecuencia, y los ejemplares jóvenes suelen ser nerviosos y defensivos.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia.