herpy

SERPIENTES

Kenyan Sand Boa

Eryx colubrinus

Eryx colubrinus es una boa pequeña y robusta de las zonas áridas del este de África, que pasa la mayor parte del tiempo enterrada en la arena, con solo los ojos, orientados hacia arriba, asomando por la superficie. Es tranquila, no necesita mucho espacio y puede vivir entre 20 y 30 años, por lo que es una buena elección para quien quiere tener su primera serpiente.

Familia: Boidae Nombre anterior: *Gongylophis colubrinus; Eryx thebaicus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**40-65 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**20-30 años**
Activo	**Al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Desierto y semidesierto**
Dificultad	**Principiante**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 30 × 30 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**26-28 °C**
Punto caliente	**33-35 °C**
Temperatura, noche	**22-25 °C**
Humedad	**20-40 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Vertebrados**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Vivípara**
Tamaño de la camada	**10-20 crías**
Puestas por año	**1**
Gestación	**120-180 días**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Un ejemplar adulto de *Eryx colubrinus* necesita un terrario de al menos 60 × 30 × 30 cm (largo × ancho × alto), preferiblemente de 90 × 45 × 45 cm. Las hembras más grandes que la media necesitan más que el mínimo.

TEMPERATURA

Eryx colubrinus tolera bien las condiciones secas y cálidas. Debe haber un extremo cálido y otro frío. La superficie bajo la fuente de calor debe estar a 33-35 °C, y el extremo frío a 26-28 °C.

HUMEDAD Y AGUA

Eryx colubrinus vive en un clima seco, y el terrario debe estar seco la mayor parte del tiempo. La humedad ambiental se sitúa mejor en torno al 20-40 %; la cifra es una estimación a partir del hábitat.

ILUMINACIÓN Y UVB

Eryx colubrinus es más activa al crepúsculo y por la noche y puede vivir sin UVB, pero se recomienda un tubo UVB débil, porque favorece el ritmo circadiano y cubre la necesidad de vitamina D3.

ALIMENTACIÓN

Eryx colubrinus es carnívora y se alimenta de presas enteras. La base de la dieta son los ratones: las hembras adultas pueden tomar un ratón adulto grande, y los machos adultos un ratón saltador grande.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Eryx colubrinus es tranquila y rara vez muerde. Deja que los ejemplares nuevos se aclimaten durante dos semanas y empieza a manipularlos solo cuando coman con regularidad.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Egipto, Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, Eritrea, Kenia, Tanzania y Somalia.