herpy

SERPIENTES

Gray-banded Kingsnake

Lampropeltis alterna

Lampropeltis alterna es una culebra real esbelta del desierto de Chihuahua, en el suroeste de Estados Unidos y el norte de México, conocida por su color de fondo gris plateado con bandas transversales naranjas, rojas y negras. Alcanza entre 70 y 120 cm, es tranquila y se mantiene en un terrario seco con refugios que imiten las rocas. En la naturaleza se alimenta sobre todo de lagartos, pero en cautividad suele aceptar ratones, y puede vivir más de 25 años.

Familia: Colubridae Nombre anterior: *Ophibolus alternus; Lampropeltis blairi; Lampropeltis mexicana alterna*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**70-120 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**15-30 años**
Activo	**Al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Desierto y terreno rocoso**
Dificultad	**Principiante**

CUIDADOS

Terrario mín.	**90 × 45 × 45 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**20-28 °C**
Punto caliente	**29-32 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**30-50 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Reposo invernal	**13-16 °C** 8-12 semanas
Alimentación	**Vertebrados**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**3-13 huevos**
Incubación	**55-70 días** a 26-29 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un ejemplar adulto necesita un terrario de al menos 90 × 45 × 45 cm (largo × ancho × alto).
TEMPERATURA	El terrario debe tener un gradiente de temperatura claro para que el animal pueda elegir el lugar. Bajo la fuente de calor la superficie debe estar a 29-32 °C, y en el extremo frío a 20-24 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La especie procede de una zona seca y necesita una humedad ambiental baja a moderada, del 30-50 %. Valores más altos durante mucho tiempo provocan problemas de piel e infecciones respiratorias.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es nocturna y críptica y en la naturaleza recibe poca luz solar. El UVB no es necesario, pero se recomienda por el bienestar del animal.
ALIMENTACIÓN	En la naturaleza los lagartos son el alimento principal, pero en cautividad los animales suelen comer ratones congelados y descongelados, que son la dieta más segura.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*L. alterna* es tranquila y tolerante y resulta muy adecuada como primera serpiente. Deja a un ejemplar nuevo en paz unas dos semanas y empieza a manipularlo cuando coma con regularidad.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Estados Unidos y México.