herpy

SERPIENTES

Eastern milksnake

Lampropeltis triangulum

Lampropeltis triangulum es una culebra esbelta y esquiva del este de Norteamérica. Durante mucho tiempo el nombre abarcó todo un grupo de serpientes de colores llamativos, y muchas de las que se venden con él pertenecen hoy a otras especies. Es una serpiente de hábitos nocturnos, tranquila y fácil de mantener, pero se alimenta de roedores y no debe convivir con otras serpientes.

Familia: Colubridae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**55-115 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**15-20 años**
Activo	**Al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Bosque y prado templados**
Dificultad	**Principiante**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 60 × 45 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**23-27 °C**
Punto caliente	**29-32 °C**
Temperatura, noche	**21-23 °C**
Humedad	**40-60 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Opcional**
Reposo invernal	**11-13 °C** 10-12 semanas
Alimentación	**Vertebrados**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**36-48 meses**
Tamaño de la puesta	**2-24 huevos**
Puestas por año	**1**
Incubación	**58-65 días** a 27-29 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un ejemplar adulto de *Lampropeltis triangulum* necesita un terrario de al menos 120 × 60 × 45 cm. Los ejemplares pequeños, de menos de 90 cm, se arreglan con 90 × 45 × 45 cm.
TEMPERATURA	*Lampropeltis triangulum* es nocturna y se calienta sobre todo bajo piedras y otros objetos que el sol ha calentado, aunque a veces también se asolea al descubierto.
HUMEDAD Y AGUA	Una humedad relativa del 40-60 % es adecuada. Puede ser más alta en el extremo frío y por la noche, y más baja en el extremo cálido. Mide en el centro del terrario con un higrómetro digital.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es nocturna y no necesita una luz intensa. El UVB no es imprescindible, pero puede ser beneficioso.
ALIMENTACIÓN	Los ejemplares adultos de *Lampropeltis triangulum* se alimentan con ratones y ratas jóvenes, y los más grandes aceptan ratas pequeñas a medianas.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Lampropeltis triangulum* suele ser tranquila y tolera bien la manipulación, aunque algunos ejemplares son nerviosos y muerden.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Canadá y Estados Unidos.