herpy

TORTUGAS

West African Mud Turtle

Pelusios castaneus

Pelusios castaneus es una tortuga de tamaño mediano del África occidental y central. El caparazón mide 18-28 cm y la especie puede vivir 30-50 años. Es resistente, activa y voraz, y requiere un recinto grande con filtración y agua caliente, una zona de asoleo cálida y UVB. Los animales retraen la cabeza hacia un lado, bajo el borde del caparazón, y los machos persiguen con dureza a las hembras.

Familia: Pelomedusidae Nombre anterior: *Emys castanea; Pelusios derbianus; Pelusios seychellensis*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**18-28 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**30-50 años**
Activo	**De día y de noche**
Modo de vida	**Semiacuático**
Hábitat	**Sabana, selva tropical y humedal**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**150 × 75 × 50 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-29 °C**
Punto caliente	**32-36 °C**
Temperatura, noche	**20-24 °C**
Humedad	**50-80 %**
Agua	**Acuaterrario** profundidad 15-25 cm
Temperatura del agua	**24-27 °C**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos, alimento completo, plantas, vertebrados y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**11-27 huevos**
Puestas por año	**1-2**
Incubación	**53-75 días** a 27-31 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**No evaluada (NE)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Mantén al animal en un acuario grande o en un contenedor, no en un terrario convencional.
TEMPERATURA	El agua debe estar a 24-27 °C. El agua más caliente inquieta al animal, y en agua más fría pierde el apetito y busca calor.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental importa poco en una tortuga acuática; es adecuado un 50-80 % en la habitación.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	El agua debe mantenerse limpia, porque la especie no muda los escudos del caparazón y la suciedad se queda adherida.
ILUMINACIÓN Y UVB	La UVB es necesaria para la vitamina D3 y la absorción de calcio, y además inhibe las bacterias del caparazón.
ALIMENTACIÓN	*Pelusios castaneus* es omnívora, pero se inclina claramente hacia la carne. En la naturaleza come crustáceos, insectos, peces, gambas, cangrejos y caracoles grandes, además de algo de vegetación como lechuga de agua y semillas.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Pelusios castaneus* es tranquila, curiosa y activa. Los animales suelen retraerse cuando se manipulan, rara vez muerden, pero pueden arañar con las garras afiladas para soltarse.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Senegal, Gambia, Guinea-Bisáu, Guinea, Sierra Leona, Liberia, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón, Congo, República Democrática del Congo, Angola, República Centroafricana y Santo Tomé y Príncipe.