herpy

VARANOS

Black Tree Monitor

Varanus beccarii

Un varano arborícola pequeño y negro de las islas Aru, frente a Nueva Guinea, con cola prensil y extremidades anteriores inusualmente largas que usa como manos cuando caza. Es un animal nervioso, necesita un terrario alto y cálido con humedad elevada y es difícil de reproducir, por lo que solo es adecuado para un cuidador experimentado.

Familia: Varanidae Nombre anterior: *Varanus prasinus beccarii; Monitor beccarii*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**80-120 cm** longitud total con la cola
Peso	**220-300 g**
Esperanza de vida	**11-17 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Selva tropical y humedal**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**150 × 100 × 150 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**26-30 °C**
Punto caliente	**35-40 °C**
Temperatura, noche	**22-24 °C**
Humedad	**55-70 %**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos y vertebrados**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**3 huevos**
Incubación	**157-203 días** a 29-30 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Datos insuficientes (DD)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Un adulto necesita un terrario alto de al menos 150 × 100 × 150 cm (largo × ancho × alto), y cuanto más grande, mejor. Una pareja necesita más espacio para que la hembra pueda alejarse del macho.

TEMPERATURA

La temperatura diurna en el terrario debe rondar los 26-30 °C, aunque puede variar de 24 a 35 °C según la zona del terrario. Bajo una lámpara de calor debe haber una zona de asoleo de 35-40 °C.

HUMEDAD Y AGUA

La humedad ambiental debe situarse en el 55-70 % con variaciones a lo largo del día. Pulveriza el sustrato a diario con agua limpia para que suba la humedad y deja que se seque un poco durante el día.

ILUMINACIÓN Y UVB

Varanus beccarii es diurno y debe tener luz UVB. Usa una lámpara combinada de calor y UVB de 100-160 W sobre la zona de asoleo, a ser posible complementada con luz natural filtrada.

ALIMENTACIÓN

La especie se alimenta sobre todo de insectos vivos. Los adultos reciben cucarachas (p. ej.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Varanus beccarii es nervioso y se estresa con facilidad al manipularlo.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Indonesia.